



Equipe de Atuação em Cotação:

Nome	Matrícula	Departamento	Telefone
LUCAS REZENDE	5586	GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADM.	(92) 99109-1213

Relatório de Cotação: PROC 0782/2025-00 - Equipamentos para uso em laboratório.

Pesquisa realizada entre 20/02/2025 17:51:15 e 14/04/2025 13:36:51

Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Observações Gerais: Aquisição de Equipamentos para uso em laboratório, para atender às necessidades da Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
LOTE 1: LOTE 01 (3 itens)						Valor Lote: R\$ 739.371,80
1) Medidor de pH portátil	3	20 Unidades	R\$ 8.378,01 (un)	-	R\$ 8.378,01	R\$ 167.560,20
2) Medidor Multiparâmetros (pH, Condutividade e Oxigênio Dissolvido)	5	10 Unidades	R\$ 37.111,12 (un)	-	R\$ 37.111,12	R\$ 371.111,20
3) Condutivímetro Digital: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração)	3	20 Unidades	R\$ 10.035,02 (un)	-	R\$ 10.035,02	R\$ 200.700,40
LOTE 2: LOTE 02 (2 itens)						Valor Lote: R\$ 1.031.127,40
4) Medidor de Oxigênio Dissolvido e DBO	4	5 Unidades	R\$ 19.358,68 (un)	-	R\$ 19.358,68	R\$ 96.793,40
5) Fotômetro multiparâmetro	3	20 Unidades	R\$ 46.716,70 (un)	-	R\$ 46.716,70	R\$ 934.334,00
LOTE 3: LOTE 03 (3 itens)						Valor Lote: R\$ 220.585,60
6) Estufa Bacteriológica	7	15 Unidades	R\$ 8.931,22 (un)	-	R\$ 8.931,22	R\$ 133.968,30
7) Estufa de Esterelização e Secagem	4	10 Unidades	R\$ 3.471,72 (un)	-	R\$ 3.471,72	R\$ 34.717,20
8) Forno Mufla	5	10 Unidades	R\$ 5.190,01 (un)	-	R\$ 5.190,01	R\$ 51.900,10
LOTE 4: LOTE 04 (1 itens)						Valor Lote: R\$ 171.650,00
9) Espectrofotômetro	4	5 Unidades	R\$ 34.330,00 (un)	-	R\$ 34.330,00	R\$ 171.650,00
LOTE 5: LOTE 05 (3 itens)						Valor Lote: R\$ 127.642,20
10) Dessecador em Vidro	3	10 Unidades	R\$ 1.777,04 (un)	-	R\$ 1.777,04	R\$ 17.770,40



11) Sistema de Filtração á vácuo	3	20 Kits	R\$ 2.214,99 (un)	-	R\$ 2.214,99	R\$ 44.299,80
12) Membrana Filtrante	4	200 Caixas	R\$ 327,86 (un)	-	R\$ 327,86	R\$ 65.572,00
LOTE 6: LOTE 06 (1 itens)					Valor Lote: R\$ 22.590,00	
13) Destilador de Água	3	15 Unidades	R\$ 1.506,00 (un)	-	R\$ 1.506,00	R\$ 22.590,00
LOTE 7: LOTE 07 (1 itens)					Valor Lote: R\$ 325.521,00	
14) Capela de Fluxo Laminar	5	20 Unidades	R\$ 16.276,05 (un)	-	R\$ 16.276,05	R\$ 325.521,00
LOTE 8: LOTE 08 (1 itens)					Valor Lote: R\$ 29.303,70	
15) Lanterna de Emissão de radiação UV	4	15 Unidades	R\$ 1.953,58 (un)	-	R\$ 1.953,58	R\$ 29.303,70
LOTE 9: LOTE 09 (1 itens)					Valor Lote: R\$ 7.057,60	
16) Agitador Magnético	3	10 Unidades	R\$ 705,76 (un)	-	R\$ 705,76	R\$ 7.057,60
LOTE 10: LOTE 10 (4 itens)					Valor Lote: R\$ 243.476,55	
17) Fotocolorímetro Portátil de Cloro Livre	4	15 Unidades	R\$ 3.014,54 (un)	-	R\$ 3.014,54	R\$ 45.218,10
18) Fotocolorímetro Portátil de Cor da Água	4	15 Unidades	R\$ 959,22 (un)	-	R\$ 959,22	R\$ 14.388,30
19) Fotocolorímetro Portátil de Dureza	3	15 Unidades	R\$ 5.309,57 (un)	-	R\$ 5.309,57	R\$ 79.643,55
20) Fotocolorímetro Portátil de Alcalinidade	3	15 Unidades	R\$ 6.948,44 (un)	-	R\$ 6.948,44	R\$ 104.226,60

Valor Global: R\$ 2.918.325,85

Detalhamento dos Itens

LOTE 1: LOTE 01 - LOTE 1

(3 itens)

Item 1: Medidor de pH portátil

Preço Estimado: R\$ 8.378,01 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 8.378,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.378,01

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Medidor de pH portátil: Medidor de pH portátil com as seguintes características: Faixa de pH: -2 a 20,00 pH; Resolução pH: 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH; Precisão pH: ±0,1 pH; Faixa de temperatura: -10 a 100°C; Resolução temperatura: 0,1°C; Precisão temperatura: ±0,5°C; Compensação de temperatura: Automática; Calibração: mínimo 4 pontos de calibração Proteção IP67; Conexão PC: via cabo USB e software compatível para extração de dados para um PC; Registro: Acima de 150 amostras; Características eletrodo: Eletrodo de pH com sensor de temperatura interno, corpo em titânio e cabo de no mínimo 1m; Desligamento automático: Após 30 Minutos; Fornecido com: Case para transporte, eletrodo de pH, soluções padrões para no mínimo dois pontos de calibração (validade mínima de 18 meses), pilhas para funcionamento, cabo USB, manual de instruções e certificado de qualidade do instrumento. Certificado de Calibração RBC	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 7.790,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
 Código Validação: 3%2b83E514FE901W6C0M0P0X1B11E722C0D14L1185Dm5M0%24%24
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
 Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

2 / 51

CNPJ: 20.067.146/0001-61

Órgão: SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO BÁSICO

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos, vidrarias, reagentes e utensílios a serem utilizados nos processos de análises de monitoramento nos Laboratórios da Estação de Tratamento de Esgoto Marzagão – ETE, Unidade de Tratamento de água – UTA e Estação de Tratamento de Água – ETA, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito-MG nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências

Descrição: **Medidor Laboratório** - Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude , Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

CatMat: **602698** - Medidor Laboratório - Tipo: Portátil | Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- | Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude | Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Data: 10/09/2024 08:59

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900132024 / UASG:928790

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Homologação: 12/11/2024 15:48

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.933.341/0001-33 *VENCEDOR*	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 7.790,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Mirassol	Endereço: R FREI GIL MARIA, 3477
		Telefone: (17) 2122-2572
		Email: contato@realmirassol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 9.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.648.539/0001-05

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

Objeto: Aquisição de materiais para o projeto de piscicultura do Instituto Federal do Sul de Minas - IFSULDEMINAS - campus Inconfidentes-MG. 23344001194202451

Descrição: **Medidor Índice Acidez** - Tipo: Portátil E Digital, Modelo: Digital, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph, Resolução: 0,001ph, 0,1 Milivolt E 0,1°C, Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C, Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Características Adicionais: Suporte Haste Móvel, Termocompensador Auto/Manual,

CatMat: **443997** - Medidor Índice Acidez - Tipo: Portátil E Digital | Modelo: Digital | Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph | Resolução: 0,001ph, 0,1 Milivolt E 0,1°C | Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C | Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas | Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít | Características Adicionais: Suporte Haste Móvel, Termocompensador Auto/Manual

Data: 06/09/2024 11:03

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90417/2024 / UASG: 158137

Lote/Item: /8

Ata: N/A

Homologação: 03/10/2024 07:49

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.628.764/0001-55 *VENCEDOR*	MARBELLA COMERCIO LTDA	R\$ 9.500,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E511FE0C1W0C0M0P0X1B1111E7022C0D14L1185D0E0A0Z04024

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

Data Proposta: 25/02/2025**Produto:** Medidor de pH portátil**Fornecedor:** 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**Comprovante:** Anexo 4

Item 2: Medidor Multiparâmetros (pH, Condutividade e Oxigênio Dissolvido)

Preço Estimado: R\$ 37.111,12 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 37.111,12**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 37.111,12

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Medidor Multiparâmetros (pH, Condutividade e Oxigênio Dissolvido): Medidor Portátil, Multiparâmetro para pH, EC e OD simultâneos com sonda de 10m, com as seguintes características: Faixa mínima de pH: 0 a 14 pH; Resolução mínima de pH: 0,01 pH; Precisão mínima de pH: ±0,02 pH; Faixa mínima de condutividade: 0 a 200 mS/cm (EC Absoluto até 400 mS/cm); Resolução de condutividade: Automática (mS/cm): 0,001 mS/cm de 0 a 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm de 10 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm de 100 a 400 mS/cm; Precisão mínima de EC: ±1% de leitura ou ±1 µS/cm; Faixa mínima de OD óptico: 0 a 500%; 0 a 50 mg/L (ppm); Resolução mínima de OD óptico: 0.1 %; 0.01 ppm (mg/L); Precisão mínima de OD óptico: 0 a 200 %: ± 1,5 % de leitura ou ± 0,1 %; 200 a 500 %: ± 5 % de leitura; 0 a 20 ppm (mg/L): ± 1,5 % de leitura ou ±0,01 ppm (mg/L); 20,00 ppm (mg/L) a 50,00 ppm (mg/L): ± 5 % da leitura; Conexão: Sem fio via Bluetooth com aplicativo compatível com sistemas Android/iOS; Medições: até 12 parâmetros; Equipamento com proteção IP67 e sonda com proteção IP68; Características da sonda: cabo com 4 m, capacidade para conexão simultânea de pelo menos 3 eletrodos (pH, EC e OD Óptico); Fornecido com: Maleta para transporte, sonda multi-sensor, sensor de pH/ORP, sensor de EC, sensor óptico de OD, escudo de proteção da sonda, kit de manutenção da sonda, solução para calibração para zero oxigênio. pH e condutividade, cabo USB, pilhas para funcionamento do aparelho, manual de instruções, certificado de qualidade, cabo USB para conexão com PC. Certificado de Calibração RBC. Soluções de calibração com validade mínima de 118 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 44.999,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.517.387/0001-34	Data: 03/12/2024 14:30
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Piauí	Modalidade: Dispensa Eletrônica
Objeto: Aquisição de Sonda multiparâmetro para monitoramento da qualidade de águas.	SRP: NÃO
Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SONDA MULTIPARÂMETRO, APLICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO MONITORAÇÃO QUALIDADE ÁGUA - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SONDA MULTIPARÂMETRO, APLICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO MONITORAÇÃO QUALIDADE ÁGUA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90010/2024 / UASG: 154048
CatMat: 413573 - Peça Equipamento Laboratório - Tipo: Sonda Multiparâmetro Aplicação: Para Equipamento Monitoração Qualidade Água	Lote/Item: /1
	Ata: N/A
	Homologação: 13/12/2024 16:47
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.166.703/0001-62 *VENCEDOR*	FLEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 44.999,99
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:	,	

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 41.495,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 93.859.817/0001-09
Órgão: FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0405-EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/MEDICAO;
Descrição: MEDIDOR MULTIPARÂMETRO - PH, ORP , CONDUTIVIDADE E OD ÓTICO - MEDIDOR MULTIPARÂMETRO - PH, ORP , CONDUTIVIDADE E OD ÓTICO

Data: 18/10/2024 09:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 93859817000109-1-000029/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 22/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: un
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.628.815/0001-10 *VENCEDOR*	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R\$ 41.495,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Valinhos	Endereço: RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA (PORTAL DO ANHANGUERA), 457
	Telefone: (19) 3794-2900	Email: clean@clean.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 38.889,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.258.295/0001-02
Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN
Objeto: Aquisição de equipamentos para laboratório com instalação, treinamento e assistência técnica.
Descrição: Medidor laboratório - Medidor Laboratório Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro , Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- , Aplicação: Análise Ambiental , Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água
CatMat: 477056 - Medidor Laboratório - Tipo: Caneta, Medidor Multiparâmetro | Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali- | Aplicação: Análise Ambiental | Características Adicionais: Grau De Proteção Ip67 À Prova D'Água

Data: 18/07/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:900072024 / UASG:925543
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 23/08/2024 08:57
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.641.908/0001-94 *VENCEDOR*	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	R\$ 38.889,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Pontal	Endereço: R DURVAL CAROLO, 206
	Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (19) 99755-4721
		Email: t.lima@argiaengenharia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 29.499,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E-14FE90M1W0C0M/DV9LH4L4E7022CN6D14L185Dm5M0Z34624
<http://www.bancodeprecos.gov.br>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

Órgão: EMBASA / (1) EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDIDORES MULTIPARÂMETROS PARA OS LABORATÓRIOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA EMBASA.

Descrição: **MEDIDOR PORTATIL** - MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRO - MEDIDOR PORTATIL DE TEMPERATURA, PH, MV, CONDUTIVIDADE, SOLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (TDS), SALINIDADE, RESISTIVIDADE, OXIGENIO DISSOLVIDO, POTENCIAL DE OXIDACAO-REDUCCAO (ORP), AMONIA, ION AMONIO, CLORETO, FLUORETO, NITRATO E SODIO. ALIMENTACAO ALTERNATIVA EMPREGANDO PILHAS OU BATERIAS. DESLIGAMENTO AUTOMATICO PARA ECONOMIA DE PILHAS OU BATERIAS. GABINETE COM PROTECCAO IP67. SUPORTE PARA O MEDIDOR. MEMORIA PARA ACUMULACAO DE 500 DADOS OU MAIS. SAIDA USB. SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DE DADOS PARA PC. RESOLUCAO DE 0,1; 0,01 OU 0,001. CORRECCAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA E DE PRESSAO BAROMETRICA. INTERFACE E MANUAL EM PORTUGUES. RECONHECIMENTO AUTOMATICO DE SONDA. DUPLO CANAL, PERMITINDO O USO SIMULTANEO DE DUAS SONDAS. SONDA PARA OXIGENIO DISSOLVIDO COM SENSOR DE LUMINESCENCIA, AGITADOR INTEGRADO A SONDA E CABO DE 1M OU MAIS LONGO. DEMAIS INFORMAÇÕES NA FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES (ANEXO I) NO LINK DE ANEXOS DO EDITAL.

Data: 20/08/2024 08:30

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: N°Licitação:1052112

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 02/10/2024 15:45

Homologação: 02/10/2024 15:45

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.276.010/0001-10 *VENCEDOR*	HEXIS CIENTIFICA LTDA	R\$ 29.499,99
Descrição: MEDIDOR MULTIP PORTATIL HQ4200 2C ELETRODO DBO LBOD INTELICAL C/AGIT CABO 1M SUPORTE BANCADA E ALCA DE MAO P/ MEDIDORES HQ MARCA: HACH COD. LEV015.97.4200A DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL		
Estado: SP	Cidade: Jundiá	Endereço: AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 385
		Telefone: (11) 4589-2600
		Email: fiscal@hexis.com.br

Preço Manual 1

R\$ 30.671,62

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 25/02/2025

Produto: Medidor Multiparâmetros (pH, Condutividade e Oxigênio Dissolvido)

Fornecedor: 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Comprovante: Anexo 5

Item 3: Condutivimetro Digital: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração)

Preço Estimado: R\$ 10.035,02 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 10.035,02

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.035,02

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Condutivimetro Digital: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração). Especificações técnica: - Menu intuitivo e de fácil navegação; - Sistema de senhas de acesso para controle de supervisão; - Possui armazenamento de dados internos para até 5000 resultados; - Desligamento automático ajustável para economia das baterias; - Tela de 3.2 polegadas em Led de alto contraste, para enxergar até no so l; - Saída USB construída no equipamento, sem necessidade de adaptador, para recarregar a bateria e exportar dados; - Guia de calibração e resolução de problemas no próprio equipamento com imagens e instruções claras; - Proteção IP67, incluindo compartimento de baterias, a prova d e água para 1 m por 30 min.; - Alimentação: Bateria de íon de lítio de 3400 mAh ou eliminador de baterias (incluso); - Duração da bateria: pelo menos 1 semana em uso normal (10 leituras/dia; 5 dias/semana no modo contínuo ou aperte para ler); - Condições de Operação: 0-60°C; 90% u midade relativa sem condensação; - Atualizações de software disponíveis gratuitamente para download sempre que surgir uma versão nova; - Manual impresso; - Garantia: 1 ano Deve acompanhar: -Bateria de lítio recarregável, compartimento de bateria, chave de fenda, plugs do conec tor de sonda, plug da porta USB, Fonte bivolt, adaptador de tomada para o Brasil, Cabo USB 1m e manual de operação em português; -Sonda p ara leitura de condutividade; -Capa protetora emborrachada; -Maleta de campo (sondas até 3m); -Padrão de condutividade 1412 uS/cm; -Padrã o de condutividade 146,9 uS/cm.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 11.499,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E511FE90C11W0C0KDPVIL1L1E722C6D1L1185D0E5W0Z34K24
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

6 / 51

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUANHÃES

Data: 08/11/2024 08:30

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de reagentes, vidrarias, equipamentos e acessórios para laboratório.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: CONDUTIVIMETRO PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO

Condutímetro portátil e digital. O equipamento deve medir parâmetros de condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, resistividade, salinidade e temperatura. Deve apresentar os seguintes requisitos mí - CONDUTIVIMETRO

PORTATIL DE CAMPO E LABORATORIO Condutímetro portátil e digital. O equipamento deve medir parâmetros de condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, resistividade, salinidade e temperatura. Deve apresentar os seguintes requisitos mínimos:

- Faixa de condutividade: 0,01µS/cm a 200 mS/cm;
- Resolução de condutividade 0,01 / 0,1 / 1.
- Faixa de resistividade: 500? ao infinito;
- Resolução de 0,1 / 0,01;
- Faixa de Sólidos Totais Dissolvidos: 0 a 14.000 ppm;
- Faixa de salinidade: 0 a 80 ppt;
- Faixa de temperatura 0 a 120 °C;
- Resolução de temperatura 0,1 °c;
- Display em LCD com informações em português que mostra simultaneamente valor da amostra, constante da célula, temperatura da amostra, aviso de calibração e identificação da amostra;
- Menu autoexplicativo;
- Calibração e check automáticos;
- Reconhecimento automático do padrão e da célula;
- Troca de escala em auto-range;
- Compensação de temperatura automática;
- Gabinete ABS VO;
- Polímero de última geração que não pega fogo e não libera fumaça, extremamente resistente a impactos;
- Grau de proteção IP 67;
- Teclado do tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos ;
- Alimentação elétrica: bateria e eliminador de bateria com fonte de 110/220 VCA;
- Possuir armazenamento de dados internos;
- Ser a prova d' água;
- Ter saída de USB-C ou Bluetooth;
- Possuir as entradas DIN e USB-C; Deve acompanhar:
- Célula de condutividade K 1cm-1;
- Padrão de condutividade 1412 µS/cm de 100 mL;
- Com sensor de temperatura acoplado e conector DIN;
- 100 mL de solução padrão de sólidos totais dissolvidos de 14.000 ppm;
- Suporte com braço articulado;
- Manual de instrução em língua portuguesa;
- Maleta em PP;
- Ter garantia mínima de 1 anos contra defeitos de fabricação.
- Certificado de calibração rastreável a RBC do equipamento, do(s) sensor(

Identificação: 44025-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUANHÃES-0000272024-0000212024

Lote/Item: 7/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 21/11/2024 10:02

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02 *VENCEDOR*	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 11.499,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Nome de Contato: PATRICIA	Telefone: (17) 3512-4744
		Email: licitacao@betaquimica.net.br

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 9.080,00

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Site: Ubuy

Produto: Medidor de condutividade portátil WTW - ProfiLine Cond 3310

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 25/02/2025 10:01:38

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.ubuy.com.br/pt/product/1YLNLS3Q-wtw-2ca300-profiline-cond-3310-handheld-conductivity-meter-only?srsId=AfmBOoqNk-W53FHnBkXGx39IRLX4XtnkofyNh_fY9CZ8Asvw5h15dSjNfi

Preço Manual 1

R\$ 9.526,05

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 25/02/2025

Produto: Condutímetro Digital: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração)

Fornecedor: 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Comprovante: Anexo 5



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E511FE10M1W0C0M0D0V0L0L0E7020N0D0L0L0180D0M0A0Z040Z04
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

7 / 51

Item 1: Medidor de Oxigênio Dissolvido e DBO

Preço Estimado: R\$ 19.358,68 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 19.358,68 Média dos Preços Obtidos: R\$ 19.358,68

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Medidor de Oxigênio Dissolvido e DBO: Fornecer com sonda polarográfica de membrana de PTFE moldada. Compensação automática de pressão e temperatura. Métodos integrados e cálculos para a medição da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), a taxa de absorção de oxigênio (OUR) e a taxa específica de absorção de oxigênio (SOUR). Função de registro permitindo que os usuários armazenem até 400 leituras, com saída USB e software em português para fácil transferência de dados para computador. Gravação da última calibração com data, hora, pressão, valor calibrado, temperatura e valor de salinidade. Incluso case de transporte compacto e durável construído para armazenar todos os componentes necessários para realizar uma medição de campo, incluindo o medidor, eletrodo, béqueres, soluções de calibração, soluções de limpeza e soluções de armazenamento. Resistente e à prova d'água (IP67). Com as seguintes características: Faixa de OD: 0 a 50.00 mg/l ou 0 a 500% de saturação; Resolução: 0,01 mg/l ou 0,1%; Precisão: 1.5% da leitura ± 0.01 mg/l para 0.00-20.00 mg/l / 15% de leitura para 20.00 a 50.00 mg/l / 1.5% de leitura ± 0.1% para 00-200.0% / 5% de leitura para 200.0-500.0% Compensação de temperatura, pressão barométrica, salinidade e altitude; Registro: 4000 registros; Desligamento automático: 30 Minutos; Fornecido com: Sonda óptica com sensor de temperatura integrado, blindagem protetor a cabo de 4m, cabo USB compatível para transferência de dados do equipamento para um PC, solução zero de oxigênio, 4 baterias AA de 1,5V, certificado de qualidade.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 25.684,11

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 32,68% superior à média dos demais preços cotados.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO	Data: 22/10/2024 08:00
Objeto: Medidores pH, OD	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Medidor Laboratório - Medidor Laboratório Tipo: Portátil , Uso: Medição De Oxigênio , Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: À Prova D'Água , Capacidade: 0 A 20 MG/L, Material Básico: Plástico	SRP: NÃO
CatMat: 602169 - Medidor Laboratório - Tipo: Portátil Uso: Medição De Oxigênio Aplicação: Análise Química Características Adicionais: À Prova D'Água Capacidade: 0 A 20 MG/L Material Básico: Plástico	Identificação: NºPregão:900372024 / UASG:263101
	Lote/Item: /3
	Ata: N/A
	Homologação: 13/11/2024 17:48
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.069.212/0008-50 *VENCEDOR*	MERCK S/A	R\$ 25.684,11
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Cotia	Endereço: VIA DE ACESSO SUL KM 30 ROD ANHANGUERA, KM29,5
	Nome de Contato: GILSON	Telefone: (21) 2444-2211
		Email: gilson@merck.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 20.293,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 07.226.794/0001-55
Órgão: Companhia Aguas de Joinville
Objeto: Aquisição de sondas de OD e CAP para sondas de OD
Descrição: Equipamentos diversos para serviços profissionais - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Medidor Transmissor De Oxigênio Dissolvido Em Água , Voltagem: 11 A 30 VCC, Padrão: Digital , Uso 1: Montagem Em Fluxo (Tubulações) , Características Adicionais 3: Fotoluminescente, Faixa 0,0 A 20 Mg/L, Saída Em
CatMat: 603686 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais - Tipo 2: Medidor Transmissor De Oxigênio Dissolvido Em Água | Voltagem: 11 A 30 VCC | Padrão: Digital | Uso 1: Montagem Em Fluxo (Tubulações) | Características Adicionais 3: Fotoluminescente, Faixa 0,0 A 20 Mg/L, Saída Em

Data: 23/08/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:901092024 / UASG:926377
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 13/09/2024 15:09
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.211.921/0001-60 *VENCEDOR*	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	R\$ 20.293,03
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 18.820,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 07.226.794/0001-55
Órgão: Companhia Aguas de Joinville
Objeto: Aquisição de medidor de oxigênio dissolvido
Descrição: Classificação de produto (material) - Código: 16214 - MEDIDOR DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO DIGITAL E MICROPROCESSADO PORTÁTIL
CatSer: 14222 - Classificação de Produto (Material)

Data: 08/05/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:900442024 / UASG:926377
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 04/06/2024 17:19
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.641.908/0001-94 *VENCEDOR*	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	R\$ 18.820,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Pontal	Endereço: R DURVAL CAROLO, 206
Nome de Contato: THIAGO		Telefone: (19) 99755-4721
Email: t.lima@argiaengenharia.com.br		

Preço Manual 1

R\$ 18.963,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 25/02/2025
Produto: Medidor de Oxigênio Dissolvido e DBO
Fornecedor: 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comprovante: Anexo 5



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E514FE901W0C0M0D0X0L0B0L0E70220N0D0L0L0R0D0E0M0024024

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

9 / 51

Item 2: Fotômetro multiparâmetro

Preço Estimado: R\$ 46.716,70 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 46.716,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 46.716,70

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	<p>Fotômetro multiparâmetro: Fotômetro Multiparâmetro de bancada que permita a realização de análises de Alcalinidade, Alumínio, Amônia, Bromo, Cálcio, Cloreto, Dióxido de Cloro, Cloro Livre, Cloro Total, Cromo (VI), Cromo Total e VI, DQO (0-150 mg/L; 150-1500 mg/L, 1500-15000 mg/L, Cor da Água, Cobre, Acido Cianúrico, Flúor, Dureza de Cálcio, Dureza de Magnésio, Dureza Total, Hidrazina, Iodo, Ferro, Magnésio, Manganês, Molibdênio, Níquel, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ozônio, pH (fotométrico e potenciométrico), Fosfato, Fósforo, Potássio, Sílica, Sulfeto, Surfactantes Aniônicos e Zinco) para qualidade de água e efluentes. Sistema óptico com utilização de LED e filtros de interferência de banda, lentes focais, um fotodetector de silício para medições de absorvância e um detector de referência para manter uma fonte de luz consistente, assegurando leituras fotométricas precisas. Canal para entrada de eletrodo digital de pH. Modo de seleção de absorvância permitindo a escolha entre 5 comprimentos de onda (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, e 610 nm) para medir e traçar sua própria concentração versus absorvância. Duas portas USB para a transferência de dados para um pen drive ou computador e o uso como fonte de energia do medidor. Canais de Medição: 5 x canais ópticos; 1 x canal para eletrodo digital de pH (medição de pH) Absorvância Gama: 0.000 a 4.000 Abs; Resolução: 0.001 Abs; Precisão: ±0.003 Abs (a 1.000 Abs); Fonte de Luz: Díodo emissor de luz; Comprimento de onda do Filtro de passagem de banda: 8 nm; Precisão do Comprimento de onda do Filtro de passagem de banda: ± 1.0 nm; Detector de Luz: Fotocélula de Silício; Tipo de cubetas utilizadas: Redondas, 24,6 mm de diâmetro e 16 mm de diâmetro; Número mínimo de métodos: 80 pH; Faixa: -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV); Resolução: 0.01 pH (0.1 mV); Compensação da Temperatura: Automática (-5.0 a 100.0°C; 23.0 a 212.0°F). Temperatura Faixa: -20 a 120°C (-4.0 a 248.0 °F); Resolução: 0.1 °C (0.1 °F). Especificações Adicionais Acompanha eletrodo de pH Eletrodo digital de pH com junção dupla com possibilidade de substituição da solução eletrolítica interna, com corpo em vidro com um sensor de temperatura embutido para medições com temperatura compensada em uma única sonda com conector de 3.5 mm. Registro de dados: 1000 leituras; registro a pedido com identificação do utilizador e introdução opcional de identificação da amostra. Mostrador: LCD de 128 x 64 pixels com retro iluminação. Conectividade: Entrada USB-A para memória flash; micro-USB-B para ligação à energia e a um computador. Autonomia: Bateria recarregável de lítio de 3.7 VDC / > 500 medições fotométricas ou 50 horas de medição contínua de pH. Fonte de Energia: Adaptador de energia 5 VDC USB 2.0 com cabo adaptador de USB-A para micro-USB-B (deve acompanhar o equipamento). Ambiente: 0 a 50°C; HR máx 0 a 95% sem condensação. Interface do software e em português. Fornecido com os seguintes reagentes: Parâmetro Qtde de testes Range mín. análise Cloro Livre 500 0 a 5 mg/L Ferro (II) / (III) 500 0 a 6 mg/L Ferro total 500 0 a 7 mg/L Alumínio 500 0 a 1 mg/L (Al3+) Amônia 500 0 a 3 mg/L (NH₃-N) Nitrito 500 0 a 6 mg/L (NO₂-N) Nitrato 500 0 a 30 mg/L (NO₃-N) Sulfeto 500 0 a 10 mg/L (S₂-) Manganês 500 0 a 10 mg/L</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 49.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.348.003/0014-35	Data: 22/05/2024 08:00
Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS/GO	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Formação de registro de preço para eventual aquisição de equipamentos para laboratório.	SRP: SIM
Descrição: Espectrofotômetro - Espectrofotômetro Tipo: Espectrofotometro Nano , Tensão: 30 V, Faixa Medição: 190 E 850nm , Aplicação: Medição Da Concentração De Acidos Nucleicos E Prot , Características Adicionais: Quantidade De Amostras: Entre 0,5ul E 2ul , Precisão Fotométrica: 1nm PER, Potência: 30	Identificação: NºPregão:900072024 / UASG:135036
CatMat: 441257 - Espectrofotômetro - Tipo: Espectrofotometro Nano Tensão: 30 V Faixa Medição: 190 E 850nm Aplicação: Medição Da Concentração De Acidos Nucleicos E Prot Características Adicionais: Quantidade De Amostras: Entre 0,5ul E 2ul Precisão Fotométrica: 1nm PER Potência: 30 W	Lote/Item: /15
	Ata: N/A
	Homologação: 21/06/2024 16:04
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.067.904/0006-69 *VENCEDOR*	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 49.000,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Itajaí	Endereço: RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500
	Nome de Contato: SERGIO	Telefone: (11) 2730-3094
		Email: sergio.delpra@thermofisher.com



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
 Código Validação: 3%2b83E511FE0M1W0C0M0D0V0L0B0L0E702206D14L1180D0E0A0024024
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
 Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

Data Proposta: 07/03/2025**Produto:** Fotômetro multiparâmetro, ELETRODO PH, 500 REAGENTES DE: FERRO, ALUMINIO, AMONIA, NITRATO, NITRITO, CLORO, MANGANES, SULFATO.**Fornecedor:** 12.655.453/0001-35 - FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA**Link:** <https://www.forlabexpress.com.br/checkout/cart/>**Justificativa:** Frete no valor de R\$1.298,39**Comprovante:** Anexo 6**Preço Manual 2****R\$ 87.900,23****Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa:** Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 88,16% superior à média dos demais preços cotados.**Data Proposta:** 25/02/2025**Produto:** Fotômetro multiparâmetro**Fornecedor:** 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**Comprovante:** Anexo 5**LOTE 3: LOTE 03 - LOTE 03****(3 itens)****Item 1: Estufa Bacteriológica****Preço Estimado:** R\$ 8.931,22 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 8.931,22**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 8.931,22

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Estufa Bacteriológica: Incubadoras Microbiológicas Refrigeradas com Circulação Forçada de ar. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Controle de temperatura microprocessado, tela LED; Abertura da porta em 180º; Sistema de refrigeração por meio de uma unidade selada, livre de CFC (Refrigerante Ecológico R 134a); O sistema de exaustão do ar pode ser utilizado como porta de acesso para sensores de qualificação; Circulação forçada de ar, garantindo perfeita homogeneização da temperatura; Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura; Dispositivo de proteção independente contra superaquecimento de temperatura, garantindo, assim, a integridade do produto ensaiado; Alarme visual para mínima, máxima e diferencial de temperatura; Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1°C; Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura; Gabinete: Construído externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; internamente em aço inox. Porta externa: Superfície externa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó; superfície interna em chapa de aço inox com guarnição magnética com alto poder de vedação. Porta interna: Porta interna de vidro para proteção do ambiente e que permita a visualização do ensaio; Programação de Temperatura composta por 12 programas com capacidade de até 63 segmentos. OBS.: Para programação de rampa/patamar, na qual a temperatura programada ultrapassa a faixa de 40°C no programa, o desligamento da refrigeração será automático, o banho deve ser customizado, evitando problemas com o sistema de refrigeração. Faixa de Temperatura de Trabalho: 15°C a 60°C; Homogeneidade de Temperatura: ±1,5°C (25°C) ±1,5°C (32,5°C) ±2,0°C (58°C); Controle de Temperatura: PID; Resolução Controle de Temperatura: 0,1°C; Indicação Digital: LED; Sensor de Temperatura: PT 100; Saída de Comunicação: 4 a 20mA; Sistema de Aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox; Grau de Proteção: IP 20; Sistema de Refrigeração: Compressor hermético Gás Refrigerante R134a; Frequência: 50Hz ou 60Hz; Tensão 127 V; Plugue 03 pinos NBR 14136. Volume Interno mínimo: 100 litros; Medidas Internas mínimas: (Largura: 500mm; Profundidade: 400mm; Altura: 500mm), Medidas Externas: (Largura: 830mm; Profundidade: 610mm; Altura: 960mm). Tipo Duto Exaustão: Regulador sem Conexão; Quantidade de Bandejas Fornecidas: 3; Carga Máxima Por Bandeja: 20 Kg; Quantidade de Portas: 1.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 6.604,99**

Órgão: INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANHO-MARIA, ESTUFA, PIPETADOR E PLACA AQUECEDORA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA)
Data: 19/09/2024 00:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 07258529000159-1-000094/2024
Lote/Item: 1/102
Ata: N/A
Homologação: 02/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SE

Descrição: ESTUFA BACTERIOLOGICA - ESTUFA MICROPROCESSADA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA (150 L), COM CÂMARA EM AÇO INOX.,PORTA INTERNA DE VIDRO PARA PERMITIR UMA VISUALIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA SEM PERDER O CALOR E A ESTABILIDADE TÉRMICA;FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO - ESTUFA BACTERIOLOGICA - ESTUFA MICROPROCESSADA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA (150 L), COM CÂMARA EM AÇO INOX.,PORTA INTERNA DE VIDRO PARA PERMITIR UMA VISUALIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA SEM PERDER O CALOR E A ESTABILIDADE TÉRMICA;FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO +5°C A 70°C.,CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA,HOMOGENEIDADE ±0,5°C,-,110/220V,COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO TERMÔMETRO DIGITAL (CONTROLADOR/SENSOR) COM SELO RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO),GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, COM MANUAL DE INSTRUCAO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
21.045.882/0001-81 *VENCEDOR*	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 6.604,99		
Descrição: Descrição não informada				
Estado: SE	Cidade: Barra dos Coqueiros	Endereço: RUA FREI PAULO, 181	Telefone: (79) 9100-1517	Email: compras@absolute-se.com.br

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 13.258,17

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 48,45% superior à média dos demais preços cotados.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterà: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Site: SPMedica.com

Produto: Estufa Microprocessada c/ Circulação e Renovação de Ar (150L 220V) QUIMIS Q314M252

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 07/03/2025 16:47:32

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.spmedica.com/laboratorial/estufas/estufa-microprocessada-com-circulacao-e-renovacao-de-ar-150-litros-220v-quimi-s-cod-q314m252?srsId=AfmBOoql8Ik5n7vhgosXxetQ8QgvuCQX9-eFI3JOkhLE2i1j5OniISId7CQ

Preço Manual 1

R\$ 9.124,09

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025

Produto: Estufa para cultura bacteriológica 150 litros internamente em aco inoxidavel

Fornecedor: 23.188.464/0001-79 - CA BASTOS

Link: https://www.generalmed.com.br/checkout/cart?session_id=0lbpdnmm7voh8fcecfo9cruq9a&store_id=371454#carrinho

Justificativa: Frete incidente de R\$939,24

Comprovante: Anexo 7



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E511FE40M1W0C0M0P0V0L0B0I0E702200D14L180D0E0M0020024

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

12 / 51

Preço Manual 2**R\$ 11.493,22**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025**Produto:** ESTUFAS BACTERIOLÓGICA DIGITAL (INTERIOR EM AÇO INOX) VITCHLAB**Fornecedor:** 25.266.528/0001-38 - BP LEO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA**Link:** https://www.vitchlab.com.br/checkout/cart?session_id=lm4g6pajg2mb04to1464vum6b0&store_id=806028#carrinho**Justificativa:** Frete incidente de R\$3.754,30**Comprovante:** Anexo 8**Preço Manual 3****R\$ 9.224,22**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025**Produto:** Estufa com Circulação, Renovação de Ar e Câmara Dupla Inox SSDicrd 150L -**Fornecedor:** 37.321.192/0001-48 - SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTDA**Link:** <https://www.saudequickshop.com.br/checkout/cart>**Justificativa:** Frete incidente R\$595,02**Comprovante:** Anexo 9**Preço Manual 4****R\$ 8.532,04**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025**Produto:** ESTUFA BACTERIOLOGICA - 150 LITROS - NL-81-150**Fornecedor:** 13.226.252/0001-85 - NEULAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA**Link:** https://www.lojanewlab.com.br/checkout/cart?session_id=sumon557gk3sn9ka0v5sncbj2&store_id=1263451#carrinho**Justificativa:** Frete incidente de R\$1.234,06**Comprovante:** Anexo 10**Preço Manual 5****R\$ 8.608,78**

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025**Produto:** Estufa Microprocessada De Secagem, Até 200°C, 150 Litros Q317M-52 (Quimis) 150L**Fornecedor:** 21.340.859/0001-10 - DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS LTDA**Justificativa:** Frete de R\$1.117,40**Comprovante:** Anexo 11**Item 2: Estufa de Esterelização e Secagem****Preço Estimado:** R\$ 3.471,72 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 3.471,72**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 3.471,72

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Estufa de Esterelização e Secagem: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura; Timer: 1 a 9 999 minutos Temperatura: ambiente +7 a 250°C Resolução: 0,1°C Resistência: Tubular blindada em aço inox Sensor: PT100 Volume: 100 litros Prateleiras: 2 Suporte prateleira: 3 Circulação de ar: Convecção natural Respiro/exaustão: Superior com regulagem para saída de gases e umidade e acesso para termômetro externo Segurança: Disjuntores de segurança Porta: Almofadada com perfil de vedação em silicone, fecho tipo rolete e puxador anatômico Isolação: Lã roofing Gabinete interno: Aço inox AISI 430 Gabinete externo: Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 3.200,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E514FE0M1W0C0M0P0V0L0B0L0E722C0N0D14L1180D0M0A0Z040Z04
<http://www.bancodeprecos>A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**[%253d%253d](#)

13 / 51

Órgão: MUNICIPIO DE CUJUBIM

Objeto: [LICITANET] - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as demandas do Hospital de Pequeno Porte de Cujubim e para a Unidade Básica de Saúde Vanildo Chagas Hadman, recursos oriundos do fundo estadual de saúde, repasse fundo a fundo de recursos proveniente de emenda parlamentar impositiva de autoria do deputado Pedro Fernandes ao município de Cujubim, conforme regulamentado pela portaria nº 4471 de 10 de dezembro de 2021, bem como seu plano de trabalho sob nº: 0044473125, Convênio nº 023/2024/PGE-SESAU, conforme Termo de Referência.

Descrição: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO IOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 LITROS, TEMPERATURA MÍNIMA DE 200°C. - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO IOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 LITROS, TEMPERATURA MÍNIMA DE 200°C.

Data: 01/08/2024 09:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 84736941000188-1-000048/2024

Lote/Item: 1/4524338

Ata: N/A

Homologação: 18/09/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.568.001/0001-01 *VENCEDOR*	EVEN COMERCIAL LTDA	R\$ 3.200,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ITATIAIA, 845	Telefone: (41) 3300-0670	Email: licitacao@evencomercial.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.115,15

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Objeto: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de equipamentos de uso hospitalar e material permanente, destinados às unidades de Saúde do Município de Luis Eduardo Magalhães/BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: ESTUFA PARA SECAGEM - Estufa de bancada destinada ao uso de secagem e esterilização, com temperatura de 50°C até 250°C. Com controlador micro processado. Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de 3 tamanhos: 42, 81 e - ESTUFA PARA SECAGEM - Estufa de bancada destinada ao uso de secagem e esterilização, com temperatura de 50°C até 250°C. Com controlador micro processado. Acabamento interno em aço inox ou ferro pintado com tinta epóxi branco; Opção de 3 tamanhos: 42, 81 e 150 L; Temperatura de 50°C a 250°C; Acompanha 1 prateleira, com capacidade para mais 2, totalizando 3; Aquecimento por convecção natural. Dados técnicos Alimentação: 127 ou 220 V (50/60 Hz) Potência Watts (W): 500 W / Altura interna: 40,0 cm / Altura externa: 55,5 cm - Largura interna: 35,0 cm / Largura externa: 61,0 cm ; Potência Watts (W): 1000 W / Altura interna: 45,0 cm / Altura externa: 60,5 cm - Largura interna: 45,0 cm / Largura externa: 71,0 cm; Potência Watts (W): 1000 W / Altura interna: 50,0 cm / Altura externa: 65,5 cm - Largura interna: 60,0 cm / Largura externa: 86,0 cm Kit termostato de segurança; Conjunto termômetro hidráulico analógico de 20°C a 120°C; Prateleira tipo grelha cromada ou em aço inox; Produto Nacional

Data: 29/02/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 005-2024-LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA-MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 5/5

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 21/03/2024 12:41

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.738.593/0001-04 *VENCEDOR*	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	R\$ 4.115,15
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SE	Cidade: Aracaju	Endereço: R DELMIRO GOUVEIA, 1004
		Telefone: (79) 3222-3070
		Email: adm@mchospitalar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.100,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E514FE0C1W0C0M0P0V0B0L0E7020N0D0L0I080D0M0A0Z04024
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

14 / 51

Órgão: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para os Municípios Consorciados.

Descrição: Estufa Analógica ou Digital de Esterilização e Secagem - Com as seguintes especificações mínimas: Painel com controlador de temperatura de 50° a 300°C; Capacidade mínima de 100 litros; Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada i - Estufa Analógica ou Digital de Esterilização e Secagem - Com as seguintes especificações mínimas: Painel com controlador de temperatura de 50° a 300°C; Capacidade mínima de 100 litros; Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em pintura eletrostática; Isolação térmica com lâ de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto; Vedação da porta com gaxeta de silicone; Painel geral com chave liga/desliga; Fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída de ar quente; Prateleira interna com trilho, móvel e removível em chapa de aço perfurada.

Data: 25/08/2023 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 16-2023-NOVA VENÉCIA-ES-
CONSORCIO PUBLICO DA
REGIAO NORTE DO ESPIRITO
SANTO-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 5/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 25/03/2024 14:09

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.596.357/0001-72 *VENCEDOR*	ROMEIRO & ROMEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.100,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: RJ	Cidade: Cordeiro	Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 118
	Nome de Contato: SERGIO	Telefone: (22) 2551-9000
		Email: romeirojr@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 6.031,63

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 73,74% superior à média dos demais preços cotados.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Site: Loja newlab - equipamentos

Produto: Estufa De Esterilização e Secagem 100 Litros - NL-80-100

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 07/03/2025 18:04:06

CNPJ:

Telefone:

Url: https://www.lojanewlab.com.br/estufa-de-esterilizacao-e-secagem-100-litros-nl-80-100?srsId=AfmBOorN43YdWoJh4LMhMJ CxiYRsd_MeY7QM4Ov0dK31i_VPqBgGP3I9CA



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E511FE0M1WpCmKDPX1B4i1c7a2CmD1LH185Dm5M8%24%24

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

15 / 51

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Forno Mufla: para procedimentos que demandem altas temperaturas. Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura; Especificações Técnicas: - Controlador micro-processado digital com sistema PID, possuir duplo display Led de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point.- Pannel em policarbonato com indicação de funções, com chave Liga/Desliga e indicador luminoso.- Sensor de temperatura tipo K.- Temperatura de 100°C a 1200°C.- Pannel de comando localizado na base.- Aquecimento através de um conjunto de resistência com Fio Kanthal.- Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento.- Gabinete externo totalmente em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca.- Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos.- Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura.- Excelente distribuição do calor no interior do equipamento.- Faixa de temperatura e trabalho: 100 a 1200°C- Controle de temperatura: Digital com PID Resolução: +/- 1°C- Indicação digital: LED- Sensor de temperatura: Tipo K- Cabo de alimentação: Com dupla isolação, duas fases e um terra- Sistema de aquecimento: Fio Kanthal Homogeneidade térmica: +/- 7°C- Estabilidade: +/- 1°C- Tensão: 110V ou 220V- Volume útil: 6,7 L- Peso: 55Kg- Potência: 4000W	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 6.985,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 34,59% superior à média dos demais preços cotados.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: VI-Justificativas para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados."

Órgão: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ / 153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ	Data: 12/12/2024 14:00
Objeto: Eventual aquisição de equipamentos de laboratório, visando atender às necessidades do Campus Angra dos Reis do Cefet/RJ.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Forno mufla - Forno mufla	SRP: SIM
	Identificação: 42441758000105-1-000153/2024
	Lote/Item: 1/23
	Ata: N/A
	Homologação: 05/02/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.211.921/0001-60 *VENCEDOR*	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	R\$ 6.985,00
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 6.062,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 65.179.400/0001-51	Data: 13/11/2024 10:00
Órgão: INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	Modalidade: Dispensa
Objeto: Equipamentos para os laboratórios da Gerência da Rede Laboratorial	SRP: NÃO
Descrição: FORNO MUFLA - APLICACAO: LABORATORIO; TEMPERATURA: FAIXA DE TRABALHO DE 50 A 1100°C; MATERIA-PRIMA: ACABAMENTO EXTERNO EM ACO INOX, ANTICORROSIVO; DIME - FORNO MUFLA - APLICACAO: LABORATORIO; TEMPERATURA: FAIXA DE TRABALHO DE 50 A 1100°C; MATERIA-PRIMA: ACABAMENTO EXTERNO EM ACO INOX, ANTICORROSIVO; DIME	Identificação: 65179400000151-1-000133/2024
	Lote/Item: 1/4
	Ata: N/A
	Homologação: 14/11/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: 1,00 UNIDADE
	UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
46.983.819/0001-17	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	R\$ 6.062,50		
VENCEDOR				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ROCHA PITA, 92	(24) 3363-1569	fazvenda@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5.029,43

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICIPIO DE BAMBUI	Data:	16/08/2024 00:00
Objeto:	[LICITANET] - A presente licitação tem por objeto contratação de empresa para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Bambuí/MG, conforme especificações dos Memoriais Descritivos, Projetos, Planilha de Custos e anexos.	Modalidade:	Concorrência - Eletrônica
Descrição:	FORNO MUFLA - FORNO MUFLA	SRP:	NÃO
		Identificação:	20920567000193-1-000181/2024
		Lote/Item:	1/4656282
		Ata:	N/A
		Homologação:	07/10/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	1
		Unidade:	UND
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
06.280.244/0001-51	CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA	R\$ 5.029,43	
VENCEDOR			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Email:
MG	Ribeirão das Neves	ALAMEDA DAS AGUIAS, 67	juridicocvo@construtoravaledoouro.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.268,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ:	00.394.429/0174-29	Data:	27/06/2024 08:00
Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Objeto:	Aquisição de equipamentos para a Subdivisão de Qualidade (SDQL) e Subdivisão de Operações (SDOP) do Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA) com ênfase na melhoria dos processos analíticos e produtos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos	SRP:	SIM
Descrição:	FORNO MUFLA - FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO (TEMPERATURA MÁXIMA DE 1200°C) VOLUME INTERNO DE 3 A 6 LITROS, 220 V, 60HZ QUALIFICACOES QI,QO,QD, TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.	Identificação:	NºPregão:900952024 / UASG:120195
CatMat:	218245 - Forno Mufla - Temperatura Máxima: 1.200 °C Largura: 150 MM Altura: 150 MM Profundidade: 200 MM Volume: 4,50 L Aplicação: Tratamento Térmico	Lote/Item:	/7
		Ata:	N/A
		Homologação:	26/09/2024 22:17
		Fonte:	www.gov.br/compras/pt-br
		Quantidade:	1
		Unidade:	UNIDADE 0,00
		UF:	RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.211.921/0001-60	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	R\$ 4.268,00
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 5.400,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código de validação: 3%2b83E511FE90M1W0C0M0P0X1L141E7022C0D14L1185D06M0Z24024

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

<https://www.gov.br/compras/pt-br>

17 / 51

Órgão: SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE REAGENTES, VIDRARIAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DA SAEC COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Descrição: FORNO TIPO MUFLA PARA TESTES E TRATAMENTO TÉRMICO - FORNO TIPO MUFLA PARA TESTES E TRATAMENTO TÉRMICO

Data: 19/04/2024 10:42
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 10559279000100-1-000031/2024
Lote/Item: 1/126
Ata: N/A
Homologação: 16/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 5.400,10
VENCEDOR		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Nome de Contato: PATRICIA	Telefone: (17) 3512-4744
		Email: licitacao@betaquimica.net.br

LOTE 4: LOTE 04 - LOTE 04

(1 item)

Item 1: Espectrofotômetro

Preço Estimado: R\$ 34.330,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 34.330,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 34.330,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Espectrofotômetro: Espectrofotômetro de bancada com faixa de comprimento de onda Visível, com as seguintes características: Faixa mínima de comprimento de onda: 400 a 800nm; Resolução do comprimento de onda: 1 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: ±1,5 nm; Modos de medição: Transmistância (% T), absorvância (abs), concentração com escolha de unidades (ppm, mg/L, ppt, °f, °e, ppb, meq/L, µg/L, PCU, Pf und, pH, dKH, °dH, meq/kg ou sem unidade de medição); Fonte de luz: Lâmpada de Halogênio-Tungstênio; Sistema óptico: Raio dispersor da amostra e detector de luz referencial; Métodos: de fábrica de acordo com fornecedor com possibilidade de desenvolvimento de novos métodos pelo usuário; Exportação de dados: Formatos .pdf e .csv; Vida útil da bateria: 6 horas; Alimentação: Adaptador de energia 15 VDC; bateria recarregável de Li-íon 10.8 VDC; Conectividade: USB; Células de medição: 16 mm arredondada, 22 mm arredondada, 13 mm, 10 mm quadrada, 50 mm retangular (com detecção automática); Armazenamento mínimo: 10.000 medições; Checagem de sistema: Ao ligar o medidor, ocorrerá uma checagem de performance da fonte de luz e um escaneamento de nível zero para refletir a difração. Em caso de problemas, o medidor exibirá um alerta. Fornecido com: 02 Cubeta de 22mm com tampas, 02 cubetas de 10mm, 02 adaptadores de cubetas de 16mm, pano para limpeza de cubetas, cabo USB, bateria recarregável com íon de lítio, manual de instruções, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO INSTRUMENTO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 39.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / 926764 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - PR
Objeto: Aquisição de equipamentos laboratoriais
Descrição: Espectrofotômetro - Espectrofotômetro

Data: 03/12/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 79151312000156-1-001060/2024
Lote/Item: 1/16
Ata: N/A
Homologação: 13/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código de validação: 3%2b83E514FE0C1W0C0M0D0V0B0L0E70220N0D14L180D0M0A020024
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

18 / 51

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA					R\$ 39.800,00
VENCEDOR						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	RUA THOMAS DELONEY, 476	Marta	(11) 5181-0172	adm1@diag-service.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 32.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE / 257027 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM	Data: 19/11/2024 09:00
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos hidráulicos para atender o Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (DSEI/MAO), nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Espectrofotômetro - Espectrofotômetro	SRP: SIM
	Identificação: 00394544000185-1-002059/2024
	Lote/Item: 1/9
	Ata: N/A
	Homologação: 25/11/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
57.073.962/0001-98	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR					R\$ 32.000,00
VENCEDOR						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
,						

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 34.588,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 93.859.817/0001-09	Data: 18/07/2024 00:00
Órgão: FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	Modalidade: Dispensa
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;	SRP: NÃO
Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO DE BANCADA -ONDA 320 A 1100 NM -ANÁLISE DE COR E KITS EM ÁGUA - ESPECTROFOTÔMETRO DE BANCADA -ONDA 320 A 1100 NM -ANÁLISE DE COR E KITS EM ÁGUA	Identificação: 93859817000109-1-000010/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 01/08/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: un
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
21.895.553/0001-20	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO					R\$ 34.588,00
VENCEDOR						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AVENIDA JOAQUINA RAMALHO, 1214	ADRIANA	(11) 2667-7083	contato@loglab.com.br	



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E514FE9C1W0C0M0D9VX1B411E7022N0D14L1185Dm5M0Z34Z34
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
 Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data Proposta: 25/02/2025**Produto:** Espectrofotômetro**Fornecedor:** 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**Comprovante:** Anexo 5**LOTE 5: LOTE 05 - LOTE 05**

(3 itens)

Item 1: Dessecador em Vidro

Preço Estimado: R\$ 1.777,04 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 1.777,04**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 1.777,04**JUSTIFICATIVA (PREÇOS NÃO PRIORIZADOS):** Não foram encontrados equipamentos compatíveis com as especificações pesquisadas.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5 § 1º inciso II, "Deverão ser priorizados os preços de compras governamentais ou de outros entes públicos, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos."

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Dessecador em Vidro: Recipiente em vidro, usado na secagem de substâncias que tenham sido previamente aquecidas e precisam esfriar sem contato com a umidade atmosférica. Tamanho: 12 Litros – Diâmetro: 30cm; Luva 55/38. Itens inclusos: Placa de Porcelana para Dessecador (Disc o), Tampa, luva e 1000g de Sílica Gel Azul (4-8mm) P.A.	

Preço Manual 1**R\$ 1.693,31****Data Proposta:** 12/03/2025**Produto:** 10 - Dessecador em Vidro**Fornecedor:** 31.904.234/0001-97 - LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**Link:** https://www.labimport.com.br/checkout/cart?session_id=91rn2k7tclj3iogg4ajf3l2en3&store_id=1046680#carrinho**Justificativa:** Frete inserido**Comprovante:** Anexo 12**Preço Manual 2****R\$ 1.982,41****Data Proposta:** 12/03/2025**Produto:** 10 - Dessecador em Vidro**Fornecedor:** 08.238.866/0001-47 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA**Link:** <https://www.lojadolaboratorio.com.br/carrinho/index>**Comprovante:** Anexo 13**Preço Manual 3****R\$ 1.655,39****Data Proposta:** 10/03/2025**Produto:** Dessecador em Vidro Completo**Fornecedor:** 51.462.471/0001-52 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**Link:** https://www.lojasynth.com/checkout/cart?session_id=8livi67lhftcr8bo6ma9nvntg1&store_id=243435#carrinho**Justificativa:** Incidência de frete no valr de R\$ 252,70**Comprovante:** Anexo 14

Item 2: Sistema de Filtração á vácuo

Preço Estimado: R\$ 2.214,99 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.214,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.214,99

Quantidade Descrição Observação

20 Kits Sistema de Filtração á vácuo: Sistema filtração polisulfona 47mm 500mL para vácuo, sistema completo em polisulfona, diâmetro da membrana de 47mm, com receptor graduado, tubos laterais para conexão de tubulação a vácuo, com adaptador de mangueira de vácuo de 06 a 08 mm de diâmetro interno, autoclavável. O adaptador de mangueira pode ser cheio com algodão para uma ventilação estéril; A tampa permite uma armazenagem conveniente das substâncias filtradas estéreis; Graduado; Largura total incl. lateral: 134 mm; Diâmetro do receptor: 117 mm; Altura incl. orifícios da tampa: 230 mm; Área Nom. filtro, com placa de suporte analítico: 11,25cm²; Área Nom. filtro, com placa de suporte esterilização: 13,3cm².

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.995,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 33.781.055/0015-30

Data: 19/07/2024 08:00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Modalidade: Pregão Eletrônico

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de itens das marcas Sigma, Merck e Millipore.

Identificação: NºPregão:901682024 / UASG:254445

Lote/Item: /16

Descrição: Sistema Filtração - Tipo: À Vácuo, Material: Em Plástico, Composição: Com Funil, Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes), Capacidade: 1000 ML, Esterilidade: Estéril, Adicional: Refil,

Ata: N/A

Homologação: 31/07/2024 14:45

CatMat: 605791 - Sistema Filtração - Tipo: À Vácuo | Material: Em Plástico | Composição: Com Funil | Componentes Adicionais: Com Filtro 0,22 µM (Pes) | Capacidade: 1000 ML | Esterilidade: Estéril | Adicional: Refil

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.069.212/0008-50 MERCK S/A
VENCEDOR

R\$ 1.995,00

Descrição: Descrição não informada

Estado: SP Cidade: Cotia Endereço: VIA DE ACESSO SUL KM 30 ROD ANHANGUERA, KM29,5 Nome de Contato: GILSON Telefone: (21) 2444-2211 Email: gilson@merck.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.220,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 33.781.055/0015-30

Data: 15/05/2024 00:00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Modalidade: Pregão Eletrônico

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

SRP: NÃO

Objeto: Pregão Eletrônico Registro de Preços , pelo prazo de até 12 meses, para eventual aquisição de itens das marcas Merck Millipore e Sigma para atender as necessidades de Bio Manguinhos.

Identificação: NºPregão:901052024 / UASG:254445

Lote/Item: /30

Descrição: Sistema filtração - SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO MATERIAL EM PLÁSTICO COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,45 µM (PVDF) CAPACIDADE 500 ML ESTERILIDADE ESTÉRIL

Ata: N/A

Homologação: 22/05/2024 00:00

CatMat: 432191 - Sistema Filtração - Tipo: À Vácuo | Material: Em Plástico | Componentes Adicionais: Com Filtro 0,45 µM (Pvdf) | Capacidade: 500 ML | Esterilidade: Estéril

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

33.069.212/0008-50 MERCK S/A
VENCEDOR

R\$ 3.220,00

Descrição: Sistema filtração - Sistema Filtração Tipo: À Vácuo , Material: Em Plástico , Componentes Adicionais: Com Filtro 0,45 M (Pvdf) , Capacidade: 500 ML, Esterilidade: Estéril

Estado: SP Cidade: Cotia Endereço: VIA DE ACESSO SUL KM 30 ROD ANHANGUERA, KM29,5 Nome de Contato: GILSON Telefone: (21) 2444-2211 Email: gilson@merck.com.br



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
Código Validação: 3%2b83E514FE10C1140C00D0704B11E7722C96D141185D0651A87246724
<http://www.bancodeprecos.gov.br/>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: BE62.9616.A92A.543E CRC: 35E0A954

[%253d%253d](#)

21 / 51

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 12/03/2025**Produto:** 11 - Sistema de Filtração á vácuo**Fornecedor:** 31.904.234/0001-97 - LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**Link:** https://www.labimport.com.br/checkout/cart?session_id=91m2k7tclj3iogg4ajf3l2en3&store_id=1046680#carrinho**Justificativa:** INCIDENTE DE FRETE**Comprovante:** Anexo 15

Item 3: Membrana Filtrante

Preço Estimado: R\$ 327,86 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 327,86

Média dos Preços Obtidos: R\$ 327,86

Quantidade	Descrição	Observação
200 Caixas	Membrana Filtrante: Membrana filtrante de acetato de celulose, Diâmetro do filtro 47mm, poro 0,45 µm. Caixa com 100 unidades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 320,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 13.168.992/0001-02	Data: 19/11/2024 08:50
Órgão: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA / 13168992000102 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	Modalidade: Dispensa
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO	SRP: NÃO
Descrição: MEMBRANA FILTRANTE - NITRATO DE CELULOSE EMB. IND.,REF 510.047,S/PAD 0,45UM,DIAMETRO: 47MM,ESTERIL,COR BRANCA, QUADRICULADA,CAIXA COM 100, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA - MEMBRANA FILTRANTE - NITRATO DE CELULOSE EMB. IND.,REF 510.047,S/PAD 0,45UM,DIAMETRO: 47MM,ESTERIL,COR BRANCA, QUADRICULADA,CAIXA COM 100, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA	Identificação: 13168992000102-1-000038/2024
	Lote/Item: 1/101
	Ata: N/A
	Homologação: 21/11/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 10
	Unidade: CAIXA ,100 UNIDADE
	UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.045.882/0001-81 *VENCEDOR*	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 320,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SE	Cidade: Barra dos Coqueiros	Endereço: RUA FREI PAULO, 181
		Telefone: (79) 9100-1517
		Email: compras@absolute-se.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 320,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	Data: 16/10/2024 10:11
Objeto: Aquisição de material químico e laboratorial para o Programa de Pós-Graduação em Bioenergia PPGB da Unicentro, com recursos do TED 79/24	Modalidade: Dispensa
Descrição: 6601.23033-Membrana Filtrante, HA em Éster Celulose, 0,45 micra, com 47 mm de Diâmetro, Branca Lisa, UNID. DE MEDIDA: Unitário - 6601.23033-Membrana Filtrante, HA em Éster Celulose, 0,45 micra, com 47 mm de Diâmetro, Branca Lisa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	SRP: NÃO
	Identificação: 77902914000172-1-001043/2024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Homologação: 16/10/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unitário
	UF: PR



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E514FE0C1W0C0M0D0V0B0L0E7022N0D0L0I080D0E0A0304024

<http://www.bancodeprecos>

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

22 / 51

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.054.013/0001-60 *VENCEDOR*	NAVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	R\$ 320,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 4700
	Telefone: (41) 3085-0832	Email: navelab@navelab.com.br
Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor		R\$ 376,46

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / 164 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Data: 17/09/2024 08:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SUPRIMENTOS UTILIZADOS NAS ANÁLISES DE ÁGUA E/OU ESGOTO NOS LABORATÓRIOS FÍSICO-QUÍMICO E DE BIOLOGIA DA ETA VILA PUREZA E NO LABORATÓRIO DA ETE MONJOLINHO.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Membrana filtrante de fibra de vidro, caixa com 100 unidades. - Membrana filtrante de fibra de vidro, caixa com 100 unidades.	SRP: NÃO
	Identificação: 45359973000150-1-000196/2024
	Lote/Item: 1/171
	Ata: N/A
	Homologação: 13/11/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 10
	Unidade: CX
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.578.926/0001-55 *VENCEDOR*	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 376,46
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Birigui	Endereço: R HELENA PALUDETO IORI, 386
	Nome de Contato: Wlington	Telefone: (18) 3634-1777
		Email: vendas@dinalabe.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 295,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 06.928.790/0001-56	Data: 21/06/2024 00:00
Órgão: ESTADO DO CEARA	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - FILTRO DE FIBRA DE VIDRO E MEMBRANA	SRP: SIM
Descrição: MEMBRANA, FILTRANTE HA EM ESTER DE CELULOSE MILIPORE HAWGO47 00/SIMILAR, POROSIDADE 0,45MICROMETROS, DIAM 47 MM, BRANCA, QUADRICULADA, ANALISE DE FOSFORO SOLUVEL, SULFATO, AMONIA, NITRATO E NITRITO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOLETIM TE - MEMBRANA, FILTRANTE HA EM ESTER DE CELULOSE MILIPORE HAWGO47 00/SIMILAR, POROSIDADE 0,45MICROMETROS, DIAM 47 MM, BRANCA, QUADRICULADA, ANALISE DE FOSFORO SOLUVEL, SULFATO, AMONIA, NITRATO E NITRITO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOLETIM TECNICO OU CERTIFICADO DE GARANTIA QUE ATESTE A COMPOSICAO DO MATERIAL, CAIXA 100.0 UNIDADES	Identificação: 07954480000179-1-003464/2023
	Lote/Item: 1/5
	Ata: N/A
	Homologação: 20/09/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 105
	Unidade: CAIXA 100.0 UNIDADES
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.276.010/0001-10 *VENCEDOR*	HEXIS CIENTIFICA LTDA	R\$ 295,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Jundiaí	Endereço: AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 385
	Telefone: (11) 4589-2600	Email: fiscal@hexis.com.br



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
Código Validação: 3%2b83E514FE9011W0C0KDPV3LH41E7022C0D14L1185Dm5W0Z34K24
<http://www.bancodeprecos.gov.br/>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

23 / 51

Item 1: Destilador de Água

Preço Estimado: R\$ 1.506,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.506,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.506,00

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Destilador de Água: Tipo Pilsen para uso geral em laboratório, com as seguintes características: Pureza: abaixo de 4 uS/cm, considerando entra da até 300 uS/cm; Capacidade de produção: 5 litros por hora; Construção: Aço inox AISI 304 e materiais inertes com todas as partes em contato com a água em material anticorrosivo; Desliga automaticamente em caso de falta d'água; Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto indicadora; Voltagem: 110 V; Vazão do destilado: 5L/H; Vazão do descarte: 50L p/ litro destilado; Potência consumida: 4000W. Fornecido com: Suporte de fixação em parede, mangueiras e manual em língua portuguesa.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 5 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	Data: 19/03/2025 10:32
Objeto: SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CME (CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	Modalidade: Dispensa
Descrição: Destilador de Água - Capacidade até 5 litros/hora - Destilador de Água - Capacidade até 5 litros/hora	SRP: NÃO
	Identificação: 11479560000197-1-000015/2025
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Homologação: 24/03/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.972.655/0001-45 *VENCEDOR*	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.400,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R DAS MAGNOLIAS, 1536
	Nome de Contato: Alysson	Telefone: (62) 98276-3906
	Email: alysson.almeida@imunnehospitalar.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.529,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO / 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	Data: 18/03/2025 09:29
Objeto: Aquisição de equipamentos para monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: Destilador de agua; Tensão: 220V. - Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: Destilador de agua; Tensão: 220V.	SRP: NÃO
	Identificação: 06352421000168-1-000062/2024
	Lote/Item: 1/5768
	Ata: N/A
	Homologação: 26/03/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 4
	Unidade: 1 - Un.
	UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.706.431/0001-02 *VENCEDOR*	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.529,00
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R JOAO MESQUITA, 1360	Nome de Contato: PATRICIA	Telefone: (17) 3512-4744
	Email: licitacao@betaquimica.net.br	



Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 15.405,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO / 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	Data: 26/11/2024 10:00
Objeto: Aquisição de material permanente de uso hospitalar em conformidade com o Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx)	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Capela fluxo laminar - Capela fluxo laminar	SRP: SIM
	Identificação: 00394452000103-1-020565/2024
	Lote/Item: 1/9
	Ata: N/A
	Homologação: 28/11/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.702.299/0001-00 *VENCEDOR*	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 15.405,00
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço: JOAO MESQUITA, 1348	Telefone: (17) 9821-6736	Email: financeiro@lutech.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 17.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO / 102314 - ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU	Data: 18/11/2024 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Descrição: Capela Fluxo Laminar - Capela Fluxo Laminar	SRP: NÃO
	Identificação: 48031918000124-1-003583/2024
	Lote/Item: 1/2
	Ata: N/A
	Homologação: 12/12/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.828.129/0001-19 *VENCEDOR*	BRONKS COMERCIO LTDA	R\$ 17.900,00
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 15.500,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
Código Validação: 3%2b83E11FE10M1W0CmKDPVX1B111C7m22CND1L11185Dm5M1%24%24
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

26 / 51

CNPJ: 18.125.146/0001-29

Órgão: Prefeitura Municipal de Buritis

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de reagentes, corantes, calibradores, kits, insumos, instrumentos e equipamentos para laboratório de análises clínicas.

Descrição: Capela de fluxo laminar vertical metálica compact 220v com filtro, dimensões internas +/- 808x652x652mm, com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho em trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional - Capela de fluxo laminar vertical metálica compact 220v com filtro, dimensões internas +/- 808x652x652mm, com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho em trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1 através da passagem de ar forçado por um filtro absoluto- HEPA, mantendo pressão positiva e retendo 99,995% das partículas acima de 0,3µ. O equipamento deve garantir perfeita assepsia e esterilização de partículas e bactérias em sua área de trabalho. Construção em Aço Carbono com pintura epóxi eletrostática na cor BRANCA RAL9003 e tampo removível de trabalho construído em aço inox AISI 304 evitando corrosão evitando assim que possíveis microrganismos presente no ar do interior do equipamento venha a contaminar o trabalho faz se o uso da lâmpada UV para completa esterilização. Manômetro: Analógico. Com ventilador radial com motor de rotor externo

Data: 08/04/2025 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 56592-Prefeitura Municipal de Buritis-492025-92025

Lote/Item: 7/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 10/04/2025 08:14

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.086.624/0001-50 *VENCEDOR*	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	R\$ 15.500,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Presidente Prudente	Endereço: R MANOEL EUGENIO, 559
		Telefone: (18) 3903-4775
		Email: financeiro@mundialcientifica.com.br

Preço Manual 1

R\$ 19.275,27

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 12/03/2025

Produto: 14 - Capela de Fluxo Laminar

Fornecedor: 23.188.464/0001-79 - CA BASTOS

Link: https://www.generalmed.com.br/checkout/cart?session_id=blfppvhvtkcn20rt70hodiicra&store_id=371454#carrinho

Justificativa: INCIDENCIA DE FRETE

Comprovante: Anexo 16

LOTE 8: LOTE 08 - LOTE 08

(1 item)

Item 1: Lanterna de Emissão de radiação UV

Preço Estimado: R\$ 1.953,58 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.953,58

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.953,58

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Lanterna de Emissão de radiação UV: Lâmpada UV 365 nm para análise de Escherichia coli com Gabinete. Esta câmara possui lâmpadas luz negra que emitem comprimentos de onda na ordem de 365 nm. Projetada para a visualização de fluorescência emitida pela Escherichia coli e outros microrganismos, podendo ser utilizada para outros ensaios que necessitem de equipamentos de mesma natureza (ex. pesquisa flavanóides e outras). LÂMPADA UV 365 nm, potência 15 W, encaixada no gabinete de observação, funcionamento por cabo de força, acionada por interruptor com lâmpada piloto indicadora, sistema de acendimento eletrônico por reator de partida rápida. Gabinete de Observação (câmara UV) - Construída com placa metálica, pintura eletrostática preta, apresentada com dimensões externas mínimas de A=25 cm de altura, L=20 cm de largura, 50 cm de comprimento, possuindo dupla proteção visual contra os raios UV sendo uma de vidro e uma película amarela, abertura lateral com cortina de borracha para facilitar a colocação da grade de tubos ou outros tipos de material.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.799,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E511FE10M1W0C0M0D0V0L0M0L0E70220N0L0L0180D0M0A0Z040Z04

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

27 / 51

Órgão: FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E DA CULTURA
Objeto: LANTERNA DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO UV 365NM
Descrição: Lanterna de emissão de radiação UV 365nm - Lanterna de emissão de radiação UV 365nm

Data: 01/11/2024 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 3207-2024-CURITIBA-PR-FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E DA CULTURA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 06/11/2024 09:04
Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
32.578.926/0001-55 *VENCEDOR*	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.799,99			
Descrição: Descrição não informada					
Estado: SP	Cidade: Birigui	Endereço: R HELENA PALUDETO IORI, 386	Nome de Contato: Wlinton	Telefone: (18) 3634-1777	Email: vendas@dinalabe.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.593,28

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SSP - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto: Aquisição de equipamentos necessários à realização de exames de autenticidade, merceologia em joias, relógios e perícias gemológica e outros objetos valiosos, em especial os oriundos de organizações criminosas relacionado ao tráfico de drogas, realizados pela Seção de Engenharia Forense da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás/SPTCGO.
Descrição: Código 3902 - Lâmpada ultravioleta e bactericida, especificações técnicas mínimas: com câmara escura - lanterna com lâmpada de emissão de radiação uv de onda escura com um pico de 254nm com ação germicida e lâmpada de emissão de radiação uv de onda longa - Código 3902 - Lâmpada ultravioleta e bactericida, especificações técnicas mínimas: com câmara escura - lanterna com lâmpada de emissão de radiação uv de onda escura com um pico de 254nm com ação germicida e lâmpada de emissão de radiação uv de onda longa de 365nm, ambas de 6w 220vac / 60hz, contendo interruptores com lâmpada led. Câmara escura - com gabinete de observação com visor de proteção. Deve possuir duas aberturas laterais para manuseio e leitura de amostras. Câmara escura UV: Equipamento com duas lâmpadas emissora de raios UV (ultravioleta): uma lâmpada com comprimento de onda de 254nm, uma lâmpada com comprimento de onda de 365nm. Faixa: 254-365nm. Produto Bivolt. Garantia: 12 meses.

Data: 18/04/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 10/2023-102218-Pregão Eletrônico-SSP - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Lote/Item: 4/4
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 10/06/2024 10:44
Fonte: sislog.go.gov.br/PanelAquisicao
Quantidade: 2
Unidade: unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
40.044.289/0001-65 *VENCEDOR*	GUSTAVO JHEFER DE ALMEIDA MAXIMIANO 02372979140	R\$ 1.593,28			
Descrição: Descrição não informada					
Estado: GO	Cidade: Anápolis	Endereço: AV PROFESSOR BENVINDO MACHADO, 1620	Nome de Contato: Gustavo	Telefone: (62) 98129-5651	Email: gustavo_adm20@hotmail.com



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
Código Validação: 3%2b83E514FE10C1W0C0M0D0V0L0B0L0E702C0N0D0L0L0R0D0E0M0R0204024
<http://www.bancodeprecos.gov.br>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

28 / 51

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 27/04/2025

Produto: 15 - Lanterna de Emissão de radiação UV

Fornecedor: 17.524.672/0001-07 - NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Justificativa: Incidência de Frete

Comprovante: Anexo 17

Preço Manual 2

R\$ 2.817,66

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço desconsiderado do cálculo. Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 44,23% superior à média dos demais preços cotados.

Data Proposta: 12/03/2025

Produto: 15 - Lanterna de Emissão de radiação UV

Fornecedor: 02.853.180/0001-80 - L K P PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA

Link: https://www.lkpdagnosticos.com.br/checkout/cart?session_id=q535hau1gfr1lua97ogl7d40ve&store_id=613826#carrinho

Justificativa: INCIDENCIA DE FRETE

Comprovante: Anexo 18

LOTE 9: LOTE 09 - LOTE 09

(1 item)

Item 1: Agitador Magnético

Preço Estimado: R\$ 705,76 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 705,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 705,76

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades Agitador Magnético: Especificações Técnicas: -Diâmetro da placa de 14cm; -Capacidade de até 4 litros; -Motor de indução com rolamento e mancal (25W); -Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM; -Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W; -Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C; -Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático; -Baixo custo de manutenção; -Acompanhar uma barra magnética revestida de 9x25mm. -Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derreter quando encostada na placa aquecedora) -Acompanhar Haste traseira

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 739,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.126.437/0016-20

Data: 14/10/2024 00:00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital das Clínicas de Pernambuco

SRP: NÃO

Objeto: Registro de preços visando eventual aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco, filial EBSERH.

Identificação: NºPregão:901022024 / UASG:155022

Lote/Item: /14

Ata: N/A

Descrição: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 C - AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 10 L, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300 C

Homologação: 20/12/2024 16:38

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 605609 - Agitador Magnético - Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo | Ajuste: Ajuste Mecânico | Capacidade: Até 10 L | Rotação: Até 3000 Rpm RPM | Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °C

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

53.568.001/0001-01

EVEN COMERCIAL LTDA

R\$ 739,15

VENCEDOR

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

ITATIAIA, 845

Telefone:

(41) 3300-0670

Email:

licitacao@evencomercial.com.br



Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

RS\$ 640,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 97.500.037/0001-10	Data: 24/07/2024 08:00
Órgão: Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão de Sergipe	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais permanentes e equipamentos, visando atender ao projeto “Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Ações na área de Ciência e Tecnologia – ADI CCET”, conforme condições e especificações constantes no edital e em seus anexos.	SRP: NÃO
Descrição: Agitador Magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até 3000 Rpm RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °	Identificação: NºPregão:900232024 / UASG:925584
CatMat: 605609 - Agitador Magnético - Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo Ajuste: Ajuste Mecânico Capacidade: Até 10 L Rotação: Até 3000 Rpm RPM Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °C	Lote/Item: /3
	Ata: N/A
	Homologação: 09/09/2024 12:50
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.019.664/0001-77 *VENCEDOR*	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	R\$ 640,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Campinas	Endereço: RUA JOSE VIRTÍ NETO, 64
	Telefone: (19) 3308-1622	Email: cienlab@cienlab.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

RS\$ 738,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 05.572.870/0001-59	Data: 17/06/2024 08:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Paraná Pró-Reitoria de Administração Departamento de Serviços Gerais	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para atender às necessidades de diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.	SRP: SIM
Descrição: Agitador magnético - Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo , Ajuste: Ajuste Mecânico , Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °	Identificação: NºPregão:900332024 / UASG:153079
CatMat: 437636 - Agitador Magnético - Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo Ajuste: Ajuste Mecânico Capacidade: Até 5 L Rotação: Até 2000 RPM Temperatura: Controle Temperatura Até 300 °C	Lote/Item: /1
	Ata: N/A
	Homologação: 09/10/2024 15:22
	Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
	Quantidade: 32
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.569.912/0001-40 *VENCEDOR*	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO	R\$ 738,14
Descrição: Descrição não informada		
Endereço: TRURIBIO DE MORAES TEIXEIRA, 113	Telefone: (19) 8226-9633	Email: tsouza30@gmail.com



Item 1: Fotocolorímetro Portátil de Cloro Livre

Preço Estimado: R\$ 3.014,54 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.014,54 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.014,54

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Fotocolorímetro Portátil de Cloro Livre: Colorímetro portátil para Cloro Livre com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 2,5 mg/L; Resolução: 0,01 mg/L; Precisão: ±0,03 mg/L; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicone; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PALMA SOLA	Data: 15/08/2024 16:47
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE ÁGUA (ETA) DA LINHA BRASIL, PERIMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMA SOLA/SC	Modalidade: Dispensa
	SRP: NÃO
Descrição: FOTOCOLORIMETRO CLORO COLORÍMETRO MICROPROCESSADO, DIGITAL, PORTÁTIL, PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM CAMPO OU BANCADA, COM LEITURA DIRETA. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO, POSSUI DISPLAY COM INFORMAÇÕES OPERACIONAIS EM - FOTOCOLORIMETRO CLORO COLORÍMETRO MICROPROCESSADO, DIGITAL, PORTÁTIL, PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE, TOTAL E COMBINADO EM CAMPO OU BANCADA, COM LEITURA DIRETA. EQUIPAMENTO DE FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO, POSSUI DISPLAY COM INFORMAÇÕES OPERACIONAIS EM PORTUGUÊS. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE REAGENTES LÍQUIDOS, EM PÓ OU PASTILHA. DUAS FAIXAS DE MEDIÇÃO: 0,00 A 5,00 MG/L E 0,00 A 10 MG/L. CONSTRUÍDO COM GABINETE EM ABS, POSSUI VEDAÇÃO IP-67 MESMO COM TAMPA ABERTA OU FECHADA, GARANTINDO PROTEÇÃO A SISTEMA ÓTICO E COMPONENTES ELETRÔNICOS, ESTENDENDO A VIDA ÚTIL DO INSTRUMENTO E REDUZINDO MANUTENÇÕES. RESOLUÇÃO: +/-0,01MG/L. PRINCÍPIO DE ANÁLISE: DPD - DIETIL 1-4 FENILENO DIAMINA SULFATO. NORMALIZAÇÃO: MÉTODO 4500-CL G - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 22 TH EDITION (AWWA; WEF; APHA). ACOMPANHA: MALETA PARA TRANSPORTE; CUBETAS DE AMOSTRA; 1 ADAPTADOR PARA CUBETA QUADRADA DE 10MM; CABO USB, REAGENTES PARA 100 TESTES DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA. GARANTIA: 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Identificação: 83028639000102-1-000069/2024
	Lote/Item: 1/5
	Ata: N/A
	Homologação: 15/08/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE (UN)
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.196.357/0001-48 *VENCEDOR*	LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 3.200,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Diadema	Endereço: RUA TUPINAMBAS, 501
	Nome de Contato: Raphael de Castro Rocha da Costa	Telefone: (11) 4044-3418
		Email: linecontrol@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
 Código Validação: 3%2b83E511FE0C11W0C0KDPV5L1411E7022N0D14L1185Dm5MA024024
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
 Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

Órgão: MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS

Data: 31/07/2024 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS/ MG

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 18296665000150-1-000043/2024

Lote/Item: 1/93

Ata: N/A

Homologação: 05/08/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.263.741/0001-11 *VENCEDOR*	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	R\$ 3.500,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA ALEXANDRE DUMAS, 1268
	Nome de Contato: MARILIA	Telefone: (11) 2375-3652
		Email: rcscientific@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.593,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 95.640.132/0001-94

Data: 19/09/2024 08:30

Órgão: Prefeitura Municipal de Rancho Alegre

Modalidade: Dispensa

Objeto: Aquisição de Fotoclorímetro Portátil Digital e Reagente em Pó para Cloro Livre e Total.

SRP: NÃO

Descrição: Fotoclorímetro portátil microprocessado e digital para cloro livre e total com princípio de análise pelo método DPD tipo de detector fotocelula de silício faixa mínimo de 000 a 800 mgL comprimento de onda mínimo de 528 nm. - Fotoclorímetro portátil microprocessado e digital para cloro livre e total com princípio de análise pelo método DPD tipo de detector fotocelula de silício faixa mínimo de 000 a 800 mgL comprimento de onda mínimo de 528 nm.

Identificação: 42291-Prefeitura Municipal de Rancho Alegre-692024-292024

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 30/09/2024 10:39

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.061.762/0001-60 *VENCEDOR*	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	R\$ 2.593,00
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Araraquara	Endereço: RUA PROF. ERGILIA MICELLI, 541
	Nome de Contato: Paulo	Telefone: (16) 3322-7020
		Email: vendas@dellab.com.br

Preço Manual 1

R\$ 2.765,18

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 25/02/2025

Produto: Fotoclorímetro Portátil de Cloro Livre

Fornecedor: 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Comprovante: Anexo 4



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E514FE90M1W0C0M0D0V0L0B0L0E7022024141185D0m5M0Z04024
<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

32 / 51

Item 2: Fotocolorímetro Portátil de Cor da Água

Preço Estimado: R\$ 959,22 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 959,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 959,22

JUSTIFICATIVA (PREÇOS NÃO PRIORIZADOS): Não foram encontrados equipamentos compatíveis com as especificações pesquisadas.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 5 § 1° inciso II, "Deverão ser priorizados os preços de compras governamentais ou de outros entes públicos, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos."

Quantidade **Descrição** **Observação**

15 Unidades Fotocolorímetro Portátil de Cor da Água: Colorímetro portátil para medição da Cor da Água com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 500 PCU; Resolução: 5 PCU; Precisão: ± 10 PCU; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicônio; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5 V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em no mínimo dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes

Preço Manual 1

R\$ 894,00

Inc. IV Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025

Produto: Colorímetro checker para medição da cor da água Hanna, Kit para verificação de calibração da cor da água para checker HI727 Hanna

Fornecedor: 12.655.453/0001-35 - FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA

Link: https://www.forlabexpress.com.br/colorimetro-checker-para-medicao-da-cor-da-agua-hanna/?srsltid=AfmBOopwRQ15CI9hmDys_SIWz3k-vCfign7G-6Uu13FdvBjo_VoQTTXIIM

Justificativa: Frete no valor de R\$250,00

Comprovante: Anexo 19

Preço Manual 2

R\$ 916,06

Inc. IV Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025

Produto: Checker®HC para Cor de Água Hanna, Kit de Verificação de Calibração Para Checker HI727 de Cor da Água Hanna

Fornecedor: 39.409.828/0001-33 - BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRONICOS EIRELI

Link: https://www.bclab.com.br/checkout/cart?session_id=1pop663um71j56q8kgvkpee5tb&store_id=1203342#carrinho

Justificativa: Frete no valor de R\$108,06

Comprovante: Anexo 20

Preço Manual 3

R\$ 882,80

Inc. IV Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025

Produto: Colorímetro Port Checker® Hc Analisador De Cor De Água Hi727, Padrões Para Verificação De Calibração Cloro Livre Checker

Fornecedor: 11.491.468/0001-42 - CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

Link: <https://cheeselab.mercadoshops.com.br/gz/cart>

Comprovante: Anexo 21

Preço Manual 4

R\$ 1.144,00

Inc. IV Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Data Proposta: 25/02/2025

Produto: Fotocolorímetro Portátil de Cor da Água

Fornecedor: 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Comprovante: Anexo 4



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E511FE9C1W6CmKDPV1B4iE7m22CN61L4L18vDm6MAB24K24

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

Item 3: Fotocolorímetro Portátil de Dureza

Preço Estimado: R\$ 5.309,57 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5.309,57

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.309,57

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Fotocolorímetro Portátil de Dureza: Colorímetro portátil para medição de Dureza Total (como CaCO3) com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 300 mg/L de CaCO3; Resolução: 1 mg/L; Precisão: ±10mg/L; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicone; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 4.644,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 83.891.283/0001-36	Data: 23/08/2024 00:00
Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: Aquisição de equipamentos médico-odontológicos, laboratoriais, hospitalares e aparelhos de medição e orientação para os seguintes Centros da Universidade do Estado de Santa Catarina –UDESC: Centro de Ciências Agroveterinárias –CAV, Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí –CEAVI, Centro de Educação Superior do Oeste –CEO, Centro de Ciências Tecnológicas –CCT e Centro de Educação do Planalto Norte –CEPLAN, conforme especificações constantes do Anexo I e II.	SRP: NÃO
Descrição: FOTOCOLORIMETRO FOTOCOLORIMETRO - FOTOCOLORIMETRO USO MEDICO Equipamento portátil, com memória para 100 registros com data/ hora, contem 14 curvas de calibração específicas para aquicultura, auto desligamento em 10 minutos e indicação de bateria fraca, es - FOTOCOLORIMETRO FOTOCOLORIMETRO - FOTOCOLORIMETRO USO MEDICO Equipamento portátil, com memória para 100 registros com data/ hora, contem 14 curvas de calibração específicas para aquicultura, auto desligamento em 10 minutos e indicação de bateria fraca, espectro de emissão de 405nm a 670nm, precisão relativa de 2%, resolução mínima de 0,01 mg/L, display de cristal liquido de 16 caracteres por 2 linhas, resistência mecânica provável IP 65. Curvas de calibração pré-programadas: CLORO DPD, FERRO, MAT ORGANICA, N-AMONICAL, N-AMONIA AC, N-NITRATO NTD, N-NITRATO NTD AC, N-NITRITO, N-NITRITO AC, ORTOFOSFATO, SULFATO, POTASSIO, SILICA, SULFETO. Absorbância de 0 a 2 (quando b=1,0); Temperatura de operação de 0 a 50°C; Microprocessado; Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 100 a 240V AC 50/60Hz; Dimensões: Máximo de 110mmx210mmx95mm (com tampa do poço); Peso: Máximo de 400 g; Maleta para transporte. Equipamento / material inclusos, 01 Bateria de 9V; fonte de alimentação; 06 cubetas de 16 mm com suporte em acrílico; manual de instruções em português.	Identificação: 83891283000136-1-000800/2024
	Lote/Item: 1/111
	Ata: N/A
	Homologação: 02/10/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Peça
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.627.497/0001-21 *VENCEDOR*	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.644,10
Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Florianópolis	Endereço: R DEPUTADO ANTONIO GOMES DE ALMEIDA, 107
	Telefone: (48) 9919-0480	Email: kenitibruno@gmail.com

Preço Manual 1

R\$ 4.796,60

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025
Produto: Checker HC Para Dureza Total Faixa Baixa Hanna, Reagentes para Checker®HC Dureza de Cálcio (25 Testes) Hanna, Kit de Verificação de Calibração Para Checker de Dureza Total Faixa Baixa HI735 Hanna
Fornecedor: 39.409.828/0001-33 - BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRONICOS EIRELI
Link: https://www.bclab.com.br/checkout/cart?session_id=1pop663um71j56q8kgvkpee5tb&store_id=1203342#carrinho
Comprovante: Anexo 22



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
 Código Validação: 3%2b83E511FE10M1W0C0KDPV4L11E722C0N0L1L1185D0M00024024
<http://www.bancodeprecos.gov.br/validar/3%2b83E511FE10M1W0C0KDPV4L11E722C0N0L1L1185D0M00024024>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
 Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

<https://www.bancodeprecos.gov.br/validar/3%2b83E511FE10M1W0C0KDPV4L11E722C0N0L1L1185D0M00024024>

Preço Manual 2

R\$ 6.488,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 25/02/2025**Produto:** Fotocolorímetro Portátil de Dureza**Fornecedor:** 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**Comprovante:** Anexo 4**Item 4: Fotocolorímetro Portátil de Alcalinidade****Preço Estimado:** R\$ 6.948,44 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 6.948,44**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 6.948,44**JUSTIFICATIVA (PREÇOS NÃO PRIORIZADOS):** Não foram encontrados equipamentos compatíveis com as especificações pesquisadas.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 5 § 1º inciso II, "Deverão ser priorizados os preços de compras governamentais ou de outros entes públicos, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos."

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Fotocolorímetro Portátil de Alcalinidade: Colorímetro portátil para medição de Alcalinidade com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 500 mg/L; Resolução: 1 mg/L; Precisão: ± 5 mg/L; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicone; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5 V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em no mínimo dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes	

Preço Manual 1

R\$ 7.777,92

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025**Produto:** Checker®HC Para Alcalinidade Hanna, Reagentes Para Checker de Alcalinidade HI775 (25 testes) Hanna**Fornecedor:** 39.409.828/0001-33 - BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRONICOS EIRELI**Link:** https://www.bclab.com.br/checkout/cart?session_id=1pop663um71j56q8kgvkpee5tb&store_id=1203342#carrinho**Justificativa:** Frete no valor de R\$509,92**Comprovante:** Anexo 23**Preço Manual 2**

R\$ 6.276,68

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 07/03/2025**Produto:** Colorímetro Checker para Medição de Alcalinidade em Água Potável Hanna, Reagente para Alcalinidade de Água Potável 25 testes Hanna, Kit para verificação de calibração da alcalinidade marinha para checker Hanna**Fornecedor:** 12.655.453/0001-35 - FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA**Link:** <https://www.forlabexpress.com.br/checkout/cart/>**Justificativa:** frete incidente no valor de R\$484,68**Comprovante:** Anexo 24**Preço Manual 3**

R\$ 6.790,73

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 25/02/2025**Produto:** Fotocolorímetro Portátil de Alcalinidade**Fornecedor:** 07.175.849/0001-45 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**Comprovante:** Anexo 4Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
Código Validação: 3%2b83E511FE0C1W0C0KDPY8L8L8E722CN0L4L185Dm5M8%24%24
<http://www.bancodeprecos>A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**[%253d%253d](#)

35 / 51

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
Medidor de pH portátil	R\$ 8.378,01	R\$ 7.844,02	972,05	11,60	Média	R\$ 7.790,00	R\$ 8.378,01	R\$ 7.844,02
Medidor Multiparâmetros (pH, Condutividade e Oxigênio Dissolvido)	R\$ 37.111,12	R\$ 38.889,00	6782,51	18,28	Média	R\$ 29.499,99	R\$ 37.111,12	R\$ 38.889,00
Condutivímetro Digital: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração)	R\$ 10.035,02	R\$ 9.526,05	1287,31	12,83	Média	R\$ 9.080,00	R\$ 10.035,02	R\$ 9.526,05
Medidor de Oxigênio Dissolvido e DBO	R\$ 19.358,68	R\$ 18.963,00	812,33	4,20	Média	R\$ 18.820,00	R\$ 19.358,68	R\$ 18.963,00
Fotômetro multiparâmetro	R\$ 46.716,70	R\$ 46.716,70	3229,08	6,91	Média	R\$ 44.433,39	R\$ 46.716,70	R\$ 46.716,70
Estufa Bacteriológica	R\$ 8.931,22	R\$ 8.866,44	1572,36	17,61	Média	R\$ 6.604,99	R\$ 8.931,22	R\$ 8.866,44
Estufa de Esterelização e Secagem	R\$ 3.471,72	R\$ 3.200,00	559,47	16,12	Média	R\$ 3.100,00	R\$ 3.471,72	R\$ 3.200,00
Forno Mufla	R\$ 5.190,01	R\$ 5.214,76	748,61	14,42	Média	R\$ 4.268,00	R\$ 5.190,01	R\$ 5.214,76
Espectrofotômetro	R\$ 34.330,00	R\$ 33.294,00	3956,55	11,53	Média	R\$ 30.932,00	R\$ 34.330,00	R\$ 33.294,00
Dessecador em Vidro	R\$ 1.777,04	R\$ 1.693,31	178,87	10,07	Média	R\$ 1.655,39	R\$ 1.777,04	R\$ 1.693,31
Sistema de Filtração à vácuo	R\$ 2.214,99	R\$ 1.995,00	915,07	41,31	Média	R\$ 1.429,97	R\$ 1.712,49	R\$ 1.712,49
Membrana Filtrante	R\$ 327,86	R\$ 320,00	34,47	10,51	Média	R\$ 295,00	R\$ 327,86	R\$ 320,00
Destilador de Água	R\$ 1.506,00	R\$ 1.529,00	96,58	6,41	Média	R\$ 1.400,00	R\$ 1.506,00	R\$ 1.529,00
Capela de Fluxo Laminar	R\$ 16.276,05	R\$ 15.500,00	2337,22	14,36	Média	R\$ 13.300,00	R\$ 16.276,05	R\$ 15.500,00
Lanterna de Emissão de radiação UV	R\$ 1.953,58	R\$ 1.799,99	456,88	23,39	Média	R\$ 1.593,28	R\$ 1.953,58	R\$ 1.799,99
Agitador Magnético	R\$ 705,76	R\$ 738,14	56,95	8,07	Média	R\$ 640,00	R\$ 705,76	R\$ 738,14
Fotocolorímetro Portátil de Cloro Livre	R\$ 3.014,54	R\$ 2.982,59	412,29	13,68	Média	R\$ 2.593,00	R\$ 3.014,54	R\$ 2.982,59
Fotocolorímetro Portátil de Cor da Água	R\$ 959,22	R\$ 905,03	123,96	12,92	Média	R\$ 882,80	R\$ 959,22	R\$ 905,03
Fotocolorímetro Portátil de Dureza	R\$ 5.309,57	R\$ 4.796,60	1023,40	19,27	Média	R\$ 4.644,10	R\$ 4.720,35	R\$ 4.720,35
Fotocolorímetro Portátil de Alcalinidade	R\$ 6.948,44	R\$ 6.790,73	762,95	10,98	Média	R\$ 6.276,68	R\$ 6.948,44	R\$ 6.790,73



Item	Especificação	Und	Qty	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação	
Lote 1: LOTE 01												
1	Medidor de pH portátil: Medidor de pH portátil com as seguintes características: Faixa de pH: -2 a 20,00 pH; Resolução pH: 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH; Precisão pH: ±0,1 pH; Faixa de temperatura: -10 a 100°C; Resolução temperatura: 0,1°C; Precisão temperatura: ±0,5°C; Compensação de temperatura: Automática; Calibração: mínimo 4 pontos de calibração Proteção IP67; Conexão PC: via cabo USB e software compatível para extração de dados para um PC; Registro: Acima de 150 amostras; Características eletrodo: Eletrodo de pH com sensor de temperatura interno, corpo em titânio e cabo de no mínimo 1m; Desligamento automático: Após 30 Minutos; Fornecido com: Case para transporte, eletrodo de pH, soluções padrões para no mínimo dois pontos de calibração (validade mínima de 18 meses), pilhas para funcionamento, cabo USB, manual de instruções e certificado de qualidade do instrumento. Certificado de Calibração RBC	un	20,00		SERVIÇO AUTONO MO DE SANEAMENTO BÁSICO	Compras.gov.br	NOROESTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Microempresa	R\$ 7.790,00		VÁLIDO	
					MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais	Compras.gov.br	MARBELLA COMERCIO LTDA	---	R\$ 9.500,00	R\$ 8.378,01	VÁLIDO	
					---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 7.844,02		VÁLIDO	
2	Medidor Multiparâmetros (pH, Condutividade e Oxigênio Dissolvido): Medidor Portátil, Multiparâmetro para pH, EC e OD simultâneos com sonda de 10m, com as seguintes características: Faixa mínima de pH: 0 a 14 pH; Resolução mínima de pH: 0,01 pH; Precisão mínima de pH: ±0,02 pH; Faixa mínima de condutividade: 0 a 200 mS/cm (EC Absoluto até 400 mS/cm); Resolução de condutividade: Automática (mS/cm): 0,001 mS/cm de 0 a 9,999 mS/cm; 0,01 mS/cm de 10 a 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm de 100 a 400 mS/cm; Precisão mínima de EC: ±1% de leitura ou ±1 µS/cm; Faixa mínima de OD óptico: 0 a 500%; 0 a 50 mg/L (ppm); Resolução mínima de OD óptico: 0.1 %; 0.01 ppm (mg/L); Precisão mínima de OD óptico: 0 a 200 %: ± 1.5 % de leitura ou ± 0,1 %; 200 a 500 %: ± 5 % de leitura; 0 a 20 ppm (mg/L): ± 1,5 % de leitura ou ±0,01 ppm (mg/L); 20,00 ppm (mg/L) a 50,00 ppm (mg/L): ± 5 % da leitura; Conexão: Sem fio via Bluetooth com aplicativo compatível com sistemas Android/iOS; Medições: até 12 parâmetros; Equipamento com proteção IP67 e sonda com proteção IP68; Características da sonda: cabo com 4 m, capacidade para conexão simultânea de pelo menos 3 eletrodos (pH, EC e OD Óptico); Fornecido com: Maleta para transporte, sonda multi-sensor, sensor de pH/ORP, sensor de EC, sensor óptico de OD, escudo de	un	10,00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade Federal do Piauí	Compras.gov.br	FLEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	---	R\$ 44.999,99	R\$ 37.111,12	VÁLIDO	
					FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	Portal Nacional de Contratações Públicas	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R\$ 41.495,00		VÁLIDO	
					GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE FUNDAÇÃO	Compras.gov.br	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	Microempresa	R\$ 38.889,00		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	proteção da sonda, kit de manutenção da sonda, solução para calibração para zero oxigênio, pH e condutividade, cabo USB, pilhas para funcionamento do aparelho, manual de instruções, certificado de qualidade, cabo USB para conexão com PC. Certificado de Calibração RBC. Soluções de calibração com validade mínima de 118 meses.			UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN							
				EMBASA / (1) EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA	Licitações-E	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Grupo I – Empresa de Grande Porte	R\$ 29.499,99		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 30.671,62		VÁLIDO	
3	Conduktivimetro Digital: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração). Especificações técnica: - Menu intuitivo e de fácil navegação; - Sistema de senhas de acesso para controle de supervisão; - Possui armazenamento de dados internos para até 5000 resultados; - Desligamento automático ajustável para economia das baterias; - Tela de 3.2 polegadas em Led de alto contraste, para enxergar até no sol; - Saída USB construída no equipamento, sem necessidade de adaptador, para recarregar a bateria e exportar dados; - Guia de calibração e resolução de problemas no próprio equipamento com imagens e instruções claras; - Proteção IP67, incluindo compartimento de baterias, a prova de água para 1 m por 30 min.; - Alimentação: Bateria de íon de lítio de 3400 mAh ou eliminador de baterias (incluso); - Duração da bateria: pelo menos 1 semana em uso normal (10 leituras/dia; 5 dias/semana no modo contínuo ou aperte para ler); - Condições de Operação: 0-60°C; 90% umidade relativa sem condensação; - Atualizações de software disponíveis gratuitamente para download sempre que surgir uma versão nova; - Manual impresso; - Garantia: 1 ano Deve acompanhar: -Bateria de lítio recarregável, compartimento de bateria, chave de fenda, plugs do conector de sonda, plug da porta USB, Fonte bivolt, adaptador de tomada para o Brasil, Cabo USB 1m e manual de operação em português; -Sonda para leitura de condutividade; -Capa protetora emborrachada; - Maleta de campo (sondas até 3m); -Padrão de condutividade 1412 uS/cm; -Padrão de condutividade 146,9 uS/cm.	un	20,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUANHÃES	Licitat Digital	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	---	R\$ 11.499,00	R\$ 10.035,02	VÁLIDO	
				---	Domínio Amplo	Ubuy	---	R\$ 9.080,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 9.526,05		VÁLIDO	
Lote 2: LOTE 02											
1	Medidor de Oxigênio Dissolvido e DBO: Fornecer com sonda polarográfica de membrana de PTFE moldada. Compensação automática de pressão e temperatura. Métodos integrados e cálculos para a medição da	un	5,00	GOVERN DO ESTADO DE SÃO	Compras.gov.br	MERCK S/A	Grupo I – Empresa de Grande Porte	R\$ 25.684,11	R\$ 19.358,68	Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	demanda bioquímica de oxigênio (DBO), a taxa de absorção de oxigênio (OUR) e a taxa específica de absorção de oxigênio (SOUR). Função de registro permitindo que os usuários armazenem até 400 leituras, com saída USB e software em português para fácil transferência de dados para computador. Gravação da última calibração com data, hora, pressão, valor calibrado, temperatura e valor de salinidade. Incluso case de transporte compacto e durável construído para armazenar todos os componentes necessários para realizar uma medição de campo, incluindo o medidor, eletrodo, béqueres, soluções de calibração, soluções de limpeza e soluções de armazenamento. Resistente e à prova d'água (IP67). Com as seguintes características: Faixa de OD: 0 a 50.00 mg/l ou 0 a 500% de saturação; Resolução: 0,01 mg/l ou 0,1%; Precisão: 1.5% da leitura ± 0.01 mg/l para 0.00-20.00 mg/l; 5% de leitura para 20.00 a 50.00 mg/l; 5% da leitura ± 0.1% para 00-200.0% 5% de leitura para 200.0-500.0% Compensação de temperatura, pressão barométrica, salinidade e altitude; Registro: 4000 registros; Desligamento automático: 30 Minutos; Fornecido com: Sonda óptica com sensor de temperatura integrado, blindagem protetora cabo de 4m, cabo USB compatível para transferência de dados do equipamento para um PC, solução zero de oxigênio, 4 baterias AA de 1,5V, certificado de qualidade.			PAULO ESP- CETESB- CIA. AMBIENT AL DO EST DE S.PAULO							32,68% superior à média dos demais preços cotados.
				Companhia	Compras.gov.br	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	---	R\$ 20.293,03		VÁLIDO	
				Companhia	Compras.gov.br	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	Microempresa	R\$ 18.820,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 18.963,00		VÁLIDO	
2	Fotômetro multiparâmetro: Fotômetro Multiparâmetro de bancada que permita a realização de análises de Alcalinidade, Alumínio, Amônia, Bromo, Cálcio, Cloreto, Dióxido de Cloro, Cloro Livre, Cloro Total, Cromo (VI), Cromo Total e VI, DQO (0-150 mg/L; 150-1500 mg/L, 1500-15000 mg/L, Cor da Água, Cobre, Ácido Cianúrico, Flúor, Dureza de Cálcio, Dureza de Magnésio, Dureza Total, Hidrazina, Iodo, Ferro, Magnésio, Manganês, Molibdênio, Níquel, Nitrito, Nitrito, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ozônio, pH (fotométrico e potenciométrico), Fosfato, Fósforo, Potássio, Sílica, Sulfeto, Surfactantes Aniônicos e Zinco) para qualidade de água e efluentes. Sistema óptico com utilização de LEDs, filtros de interferência de banda, lentes focais, um fotodetector de silício para medições de absorbância e um detector de referência para manter uma fonte de luz consistente, assegurando leituras fotométricas precisas. Canal para entrada de eletrodo digital de pH. Modo de seleção de absorbância permitindo a escolha entre 5 comprimentos de onda (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, e 610 nm) para medir e traçar sua própria concentração versus absorbância. Duas portas USB para a transferência de dados para um pen drive ou computador e o uso como fonte de energia do medidor. Canais de Medição: 5 x canais ópticos; 1 x canal para eletrodo digital de pH (medição de pH) Absorbância Gama: 0.000 a 4.000 Abs; Resolução: 0.001 Abs; Precisão: ±0.003 Abs (a 1.000 Abs); Fonte de Luz: Diodo emissor de luz; Comprimento de onda do Filtro de passagem de banda: 8 nm; Precisão do Comprimento de onda do Filtro de passagem de banda: ± 1.0 nm; Detector de Luz: Fotocélula de Silício; Tipo de cubetas utilizadas: Redondas, 24.6 mm de diâmetro e 16 mm de diâmetro; Número mínimo de métodos: 80 pH; Faixa:	un	20,00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO/SANTO ANTONIO DE GOIAS/GO	Compras.gov.br	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	Grupo I – Empresa de Grande Porte	R\$ 49.000,00	R\$ 46.716,70	VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	-2.00 a 16.00 pH (±1000 mV);Resolução: 0.01 pH (0.1 mV);Compensação da Temperatura: Automática (-5.0 a 100.0°C; 23.0 a 212.0°F).TemperaturaFaixa: -20 a 120°C (-4.0 a 248.0 °F);Resolução: 0.1 °C (0.1 °F).Especificações AdicionaisAcompanha eletrodo de pH Eléctrodo digital de pH com junção dupla com possibilidade de substituição da solução eletrolítica interna, com corpo em vidro com um sensor de temperatura embutido para medições com temperatura compensada em uma única sonda com conector de 3.5 mm.Registro de dados: 1000 leituras; registro a pedido com identificação do utilizador e introdução opcional de identificação da amostraMostrador: LCD de 128 x 64 pixels com retro iluminaçãoConectividade: Entrada USB-A para memória flash; micro-USB-B para ligação à energia e a um computadorAutonomia: Bateria recarregável de lítio de 3.7 VDC / >500 medições fotométricas ou 50 horas de medição contínua de pHFonte de Energia: Adaptador de energia 5 VDC USB 2.0 com cabo adaptador de USB-A para micro-USB-B (deve acompanhar o equipamento)Ambiente: 0 a 50°C; HR máx 0 a 95% sem condensaçãoInterface do software em portuguêsFornecido com os seguintes reagentes:Parâmetro Qtd de testes Range mín. análiseCloro Livre 500 0 a 5 mg/LFerro (II) / (III) 500 0 a 6 mg/LFerro total 500 0 a 7 mg/LAlumínio 500 0 a 1 mg/L (Al3+)Amônia 500 0 a 3 mg/L (NH--3-N)Nitrito 500 0 a 6 mg/L (NO2--N)Nitrito 500 0 a 30 mg/L (NO-3-N)Sulfeto 500 0 a 10 mg/L (S2-)Manganês 500 0 a 10 mg/L										
				---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 87.900,23		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 88,16% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	---	R\$ 44.433,39		VÁLIDO	

Lote 3: LOTE 03

1	Estufa Bacteriológica: Incubadoras Microbiológicas Refrigeradas com Circulação Forçada de ar. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Controle de temperatura microprocessado, tela LED; Abertura da porta em 180°; Sistema de refrigeração por meio de uma unidade selada, livre de CFC (Refrigerante Ecológico R 134a); O sistema de exaustão do ar pode ser utilizado como porta de acesso para sensores de qualificação; Circulação forçada de ar, garantindo perfeita homogeneização da temperatura; Isolamento térmico com baixa dissipação de temperatura; Dispositivo de proteção independente contra superelevação de temperatura, garantindo, assim, a integridade do produto ensaiado; Alarme visual para mínima, máxima e diferencial de temperatura; Controle e leitura de temperatura via sensor PT100 com resolução de 0,1°C; Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura; Gabinete: Construído externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; internamente em aço inox. Porta externa: Superfície externa em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó; superfície interna em chapa de aço inox com guarnição magnética com alto poder de vedação. Porta interna: Porta interna de vidro para proteção do ambiente e que permita a visualização do ensaio; Programação de Temperatura composta por 12 programas com capacidade de até 63 segmentos. OBS.: Para programação de rampa/patamar,	un	15,00	INSTITUT O TECNOL OGICO E DE PESQUIS AS DO ESTADO DE SERGIPE	Portal Nacional de Contratações Públicas	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Microempresa	R\$ 8.931,22		VÁLIDO	
				---	Domínio Ampla	SPMedica.com	---	R\$ 13.258,17		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 48,45% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual	DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS LTDA	---	R\$ 8.608,78		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA	---	R\$ 8.532,04		VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b82E511FE0C0D97444E1185D965A0824%24

<http://www.bancodeprecos.gov.br>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

<https://www.bancodeprecos.gov.br>

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	na qual a temperatura programada ultrapassa a faixa de 40°C no programa, o desligamento da refrigeração será automático, o banho deve ser customizado, evitando problemas com o sistema de refrigeração. Faixa de Temperatura de Trabalho: 15°C a 60°C; Homogeneidade de Temperatura: ±1,5°C (25°C) ±1,5°C (32,5°C) ±2,0°C (58°C); Controle de Temperatura: PID; Resolução Controle de Temperatura: 0,1°C; Indicação Digital: LED; Sensor de Temperatura: PT 100; Saída de Comunicação: 4 a 20mA; Sistema de Aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox; Grau de Proteção: IP 20; Sistema de Refrigeração: Compressor hermético Gás Refrigerante R134a; Frequência: 50Hz ou 60Hz; Tensão 127 V; Plugue 03 pinos NBR 14136. Volume Interno mínimo: 100 litros; Medidas Internas mínimas: (Largura: 500mm; Profundidade: 400mm; Altura: 500mm), Medidas Externas: (Largura: 830mm; Profundidade: 610mm; Altura: 960mm). Tipo Duto Exaustão: Regulador sem Conexão; Quantidade de Bandejas Fornecidas: 3; Carga Máxima Por Bandeja: 20 Kg; Quantidade de Portas: 1.			---	Preço Manual	LABORATORIOS LTDA	---	R\$ 9.224,22	R\$ 3.471,72	VÁLIDO	
				---	Preço Manual	SAUDE QUICK SHOP - PRODUTOS PARA SAUDE ON-LINE LTDA	---	R\$ 11.493,22		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA	---	R\$ 9.124,09		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	CA BASTOS	---	R\$ 3.200,00		VÁLIDO	
2	Estufa de Esterelização e Secagem: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura; Timer: 1 a 9999 minutos Temperatura: ambiente +7 a 250°C Resolução: 0,1°C Resistência: Tubular blindada em aço inox Sensor: PT100 Volume: 100 litros Prateleiras: 2 Suporte prateleira: 3 Circulação de ar: Convecção natural Respiro/exaustão: Superior com regulagem para saída de gases e umidade e acesso para termômetro externo Segurança: Disjuntores de segurança Porta: Almofadada com perfil de vedação em silicone, fecho tipo rolete e puxador anatômico Isolação: Lã roofing Gabinete interno: Aço inox AISI 430 Gabinete externo: Aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática	un	10,00	MUNICIPIO DE CUJUBIM	Portal Nacional de Contratações Públicas	EVEN COMERCIAL LTDA	---	R\$ 3.200,00	R\$ 3.471,72	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	Bolsa de Licitações e Leilões	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 4.115,15		VÁLIDO	
				CONSORCIO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	Bolsa de Licitações e Leilões	ROMEIRO & ROMEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Microempresa	R\$ 3.100,00		VÁLIDO	
				---	Domínio Ampla	Loja newlab - equipamentos	---	R\$ 6.031,63		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 73,74% superior à média dos demais preços cotados.
3	Forno Mufla: para procedimentos que demandem altas temperaturas. Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura; Especificações Técnicas: Controlador micro-processado digital com sistema PID, possuir duplo display Led de 4 dígitos com resolução de 0,1°C para indicação da temperatura de processo (PV) e Set Point. - Painel em policarbonato com indicação de funções, com chave Liga/Desliga e indicador luminoso. - Sensor de temperatura tipo K. - Temperatura de 100°C a 1200°C. - Painel de comando localizado na base. -	un	10,00	CENTRO FEDERAL TECNOLÓGICO CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ / 153010 -	Portal Nacional de Contratações Públicas	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	---	R\$ 6.985,00	R\$ 5.190,01	Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 34,59% superior à média dos demais preços cotados.



Item	Especificação	Und	Qty	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	Aquecimento através de um conjunto de resistência com Fio Kanthal.- Isolação térmica através de tijolos isolantes e manta térmica evitando o calor na parte externa do equipamento.- Gabinete externo totalmente em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca.- Câmara interna construída em cerâmica especial, altamente resistente a choques térmicos.- Porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, sendo assim protege o operador de possíveis queda do material em alta temperatura.- Excelente distribuição do calor no interior do equipamento.- Faixa de temperatura e trabalho: 100 a 1200°C- Controle de temperatura: Digital com PID Resolução: +/- 1°C- Indicação digital: LED- Sensor de temperatura: Tipo K- Cabo de alimentação: Com dupla isolação, duas fases e um terra- Sistema de aquecimento: Fio Kanthal Homogeneidade térmica: +/- 7°C- Estabilidade: +/- 1°C- Tensão: 110V ou 220V- Volume útil: 6,7 L- Peso: 55Kg- Potência: 4000W			MEC- CEFET- CENT.FE D.ED.TEC .CELSE S.FONSEC A/RJ							
				INSTITUT O MINEIRO DE AGROPE CUARIA	Portal Nacional de Contratações Públicas	ADNA AZEVEDO DOS SANTOS 49285378153	Microempresa	R\$ 6.062,50		VÁLIDO	
				MUNICIPI O DE BAMBUI	Portal Nacional de Contratações Públicas	CONSTRUTORA VALE DO OURO LTDA	Grupo II – Empresa de Grande Porte	R\$ 5.029,43		VÁLIDO	
				MINISTÉ RIO DA DEFESA Comando da Aeronáutic a CENTRO DE AQUISIÇ ÕES ESPECÍFI CAS	Compras.gov.br	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	---	R\$ 4.268,00		VÁLIDO	
				SUPERIN TENDEN CIA DE AGUA E ESGOTO DE CATAND UVA	Portal Nacional de Contratações Públicas	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	---	R\$ 5.400,10		VÁLIDO	

Lote 4: LOTE 04

1	Espectrofotômetro: Espectrofotômetro de bancada com faixa de comprimento de onda Visível, com as seguintes características: Faixa mínima de comprimento de onda: 400 a 800nm; Resolução do comprimento de onda: 1 nm; Precisão mínima do comprimento de onda: ±1,5 nm; Modos de medição: Transmistância (% T), absorvância (abs), concentração com escolha de unidades (ppm, mg/L, ppt, °f, °e, ppb, meq/L, µg/L, PCU, Pfund, pH, dKH, °dH, meq/kg ou sem unidade de medição); Fonte de luz: Lâmpada de Halogênio-Tungstênio; Sistema óptico: Raio dispersor da amostra e detector de luz referencial; Métodos: de fábrica de acordo com fornecedor com possibilidade de desenvolvimento de novos métodos pelo usuário; Exportação de dados: Formatos .pdf e .csv; Vida útil da bateria: 6 horas; Alimentação: Adaptador de energia 15 VDC; bateria recarregável de Li-íon 10.8 VDC; Conectividade: USB; Células de medição: 16 mm arredondada, 22 mm arredondada, 13 mm, 10 mm	un	5,00	UNIVERS IDADE ESTADUA L DE MARING A / 926764 - UNIVERS IDADE ESTADUA L DE MARING A - PR	Portal Nacional de Contratações Públicas	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Microempresa	R\$ 39.800,00		VÁLIDO	
				MINISTE RIO DA SAUDE / 257027 - DISTRITO	Portal Nacional de Contratações Públicas	SOPHIA GONCALVES SEFFAIR	---	R\$ 32.000,00		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qty	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	quadrada, 50 mm retangular (com detecção automática); Armazenamento mínimo: 10.000 medições; Checagem de sistema: Ao ligar o medidor, ocorrerá uma checagem de performance da fonte de luz e um escaneamento de nível zero para refletir a difração. Em caso de problemas, o medidor exibirá um alerta. Fornecido com: 02 Cubeta de 22mm com tampas, 02 cubetas de 10mm, 02 adaptadores de cubetas de 16mm, pano para limpeza de cubetas, cabo USB, bateria recarregável com íon de lítio, manual de instruções, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO INSTRUMENTO.			SANIT.ES P.INDIGE NA - MANAUS - AM							
				FUNDAC AO ESTADUA L DE PROTECA O AMBIENT AL	Portal Nacional de Contratações Públicas	LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	Microempresa	R\$ 34.588,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 30.932,00		VÁLIDO	

Lote 5: LOTE 05

1	Dessecador em Vidro: Recipiente em vidro, usado na secagem de substâncias que tenham sido previamente aquecidas e precisam esfriar sem contato com a umidade atmosférica. Tamanho: 12 Litros – Diâmetro: 30cm; Luva 55/38. Itens inclusos: Placa de Porcelana para Dessecador (Disco), Tampa, luva e 1000g de Sílica Gel Azul (4-8mm) P.A.	un	10,00	---	Preço Manual	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	---	R\$ 1.655,39		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	---	R\$ 1.982,41	R\$ 1.777,04	VÁLIDO	
				---	Preço Manual	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	---	R\$ 1.693,31		VÁLIDO	
2	Sistema de Filtração á vácuo: Sistema filtração polisulfona 47mm 500mL para vácuo, sistema completo em polisulfona, diâmetro da membrana de 47mm, com receptor graduado, tubos laterais para conexão de tubulação a vácuo, com adaptador de mangueira de vácuo de 06 a 08 mm de diâmetro interno, autoclavável. O adaptador de mangueira pode ser cheio com algodão para uma ventilação estéril; A tampa permite uma armazenagem conveniente das substâncias filtradas estéreis; Graduado; Largura total incl. lateral: 134 mm; Diâmetro do receptor: 117 mm; Altura incl. orifícios da tampa: 230 mm; Área Nom. filtro, com placa de suporte analítico: 11,25cm²; Área Nom. filtro, com placa de suporte esterilização: 13,3cm².	kit	20,00	MINISTÉ RIO DA SAÚDE FUNDAÇ ÃO OSWALD O CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiol ogicos Bio Manguinho s	Compras.gov.br	MERCK S/A	Grupo I – Empresa de Grande Porte	R\$ 1.995,00	R\$ 2.214,99	VÁLIDO	
				MINISTÉ RIO DA SAÚDE FUNDAÇ ÃO OSWALD O CRUZ	Compras.gov.br	MERCK S/A	Grupo I – Empresa de Grande Porte	R\$ 3.220,00		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	88,03% superior que a média dos demais preços obtidos



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biológicos Manguinhos							
				---	Preço Manual	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	---	R\$ 1.429,97		VÁLIDO	
3	Membrana Filtrante: Membrana filtrante de acetato de celulose, Diâmetro do filtro 47mm, poro 0,45 µm. Caixa com 100 unidades.	cx	200,00	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA / Portal Nacional de Contratações Públicas 131689920-00102 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	ABSOLUTE COMERCIO E SERVICO LTDA	Microempresa		R\$ 320,00	R\$ 327,86	VÁLIDO	
				UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	NAVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)		R\$ 320,00		VÁLIDO	
				SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / 164 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Microempresa		R\$ 376,46		VÁLIDO	
				ESTADO DO CEARA	HEXIS CIENTIFICA LTDA	Grupo I – Empresa de Grande Porte		R\$ 295,00		VÁLIDO	
Lote 6: LOTE 06											
1	Destilador de Água: Tipo Pilsen para uso geral em laboratório, com as seguintes características: Pureza: abaixo de 4 uS/cm, considerando entrada até 300 uS/cm; Capacidade de produção: 5 litros por hora; Construção: Aço inox AISI 304 e materiais inertes com todas as	un	15,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 5 - FUNDO	Portal Nacional de Contratações Públicas	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Microempresa	R\$ 1.400,00	R\$ 1.506,00	VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b83E514FE40C1MwCmKDPVXIBWlle7m22CN6D14LH185Dm6WA8%24%24

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
 Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

44 / 151

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	partes em contato com a água em material anticorrosivo; Desliga automaticamente em caso de falta d'água; Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto indicadora; Voltagem: 110 V; Vazão do destilado: 5L/H; Vazão do descarte: 50L p/ litro destilado; Potência consumida: 4000W. Fornecido com: Suporte de fixação em parede, mangueiras e manual em língua portuguesa.			MUNICIPAL DA SAUDE							
				UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO / 4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	Portal Nacional de Contratações Públicas	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	---	R\$ 1.529,00		VÁLIDO	
				MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	Compras.gov.br	53.211.921 LAURA DUMKE PAZ	---	R\$ 1.589,00		VÁLIDO	

Lote 7: LOTE 07

1	Capela de Fluxo Laminar: Acompanhar certificado de calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), para velocidade de exaustão; Capela com fluxo 100% de recirculação com as seguintes características: Fluxo: Fluxo de ar com 100% de recirculação; Configuração: Construída em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo; Área de trabalho: Construída em aço inoxidável; Filtros: Com filtro absoluto HEPA H14 conforme norma EM 1822; Dimensões mínimas internas: 600x800x700 (A x L x P); Acessórios: Acompanha base desmontável que garanta 85cm de altura para trabalho; Ruído: Inferior a 70 dB; Janela frontal: Vidro basculante; Alimentação: 220V.	un	20,00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal Rural de Pernambuco	Compras.gov.br	JSIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	---	R\$ 13.300,00	R\$ 16.276,05	VÁLIDO	
				COMANDO DO EXERCITO / 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	Portal Nacional de Contratações Públicas	LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	---	R\$ 15.405,00		VÁLIDO	
				UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE	Portal Nacional de Contratações Públicas	BRONKS COMERCIO LTDA	---	R\$ 17.900,00		VÁLIDO	



Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)

Código Validação: 3%2b82E5114E10C1M6C0M6D14L1185Dm6W16%24%24

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
 Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

Item	Especificação	Und	Qty	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				MESQUIT A FILHO / 102314 - ESP-UNESP-FACULCI ENCIAS AGRONO MIC-C.BOTUC ATU							
				Prefeitura Municipal de Burity	Licitar Digital	MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	Microempresa	R\$ 15.500,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	CA BASTOS	---	R\$ 19.275,27		VÁLIDO	

Lote 8: LOTE 08

1	Lanterna de Emissão de radiação UV: Lâmpada UV 365 nm para análise de Escherichia coli com Gabinete. Esta câmara possui lâmpadas luz negra que emitem comprimentos de onda na ordem de 365 nm. Projetada para a visualização de fluorescência emitida pela Escherichia coli e outros microrganismos, podendo ser utilizada para outros ensaios que necessitem de equipamentos de mesma natureza (ex. pesquisa flavanóides e outras). LÂMPADA UV 365 nm, potência 15 W, encaixada no gabinete de observação, funcionamento por cabo de força, acionada por interruptor com lâmpada piloto indicadora, sistema de acendimento eletrônico por reator de partida rápida. Gabinete de Observação (câmara UV) - Construída com placa metálica, pintura eletrostática preta, apresentada com dimensões externas mínimas de A=25 cm de altura, L=20 cm de largura, 50 cm de comprimento, possuindo dupla proteção visual contra os raios UV sendo uma de vidro e uma película amarela, abertura lateral com cortina de borracha para facilitar a colocação da grade de tubos ou outros tipos de material.	un	15,00	FUNDAC AO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E DA CULTURA	Bolsa de Licitações e Leilões	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Microempresa	R\$ 1.799,99		VÁLIDO	
				SSP - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Sistema de Logística de Goiás	GUSTAVO JHEFER DE ALMEIDA MAXIMIANO 02372979140	Microempresa	R\$ 1.593,28	R\$ 1.953,58	VÁLIDO	
				---	Preço Manual	L K P PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	---	R\$ 2.817,66		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 44,23% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	---	R\$ 2.467,46		VÁLIDO	

Lote 9: LOTE 09



Item	Especificação	Und	Qty	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	<p>Agitador Magnético: Especificações Técnicas: - Diâmetro da placa de 14cm; -Capacidade de até 4 litros; -Motor de indução com rolamento e mancal (25W); - Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 120 a 1800 RPM; - Placa de aquecimento em alumínio injetado com resistência blindada incorporada 650W; -Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 360°C; -Corpo metálico com pintura em epóxi eletrostático; -Baixo custo de manutenção; -Acompanhar uma barra magnética revestida de 9x25mm. -Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083 (não derreter quando encostada na placa aquecedora) - Acompanhar Haste traseira</p>	un	10,00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Sede Hospital das Clínicas de Pernambuco	Compras.gov.br	EVEN COMERCIAL LTDA	---	R\$ 739,15	R\$ 705,76	VÁLIDO	
				Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão de Sergipe	Compras.gov.br	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 640,00		VÁLIDO	
				MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Paraná Pró-Reitoria de Administração Departamento de Serviços Gerais	Compras.gov.br	TALITA FERNANDA DE SOUZA CARRENHO	---	R\$ 738,14		VÁLIDO	

Lote 10: LOTE 10

1	<p>Fotocolorímetro Portátil de Cloro Livre: Colorímetro portátil para Cloro Livre com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 2,5 mg/L; Resolução: 0,01 mg/L; Precisão: ±0,03 mg/L; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicone; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes.</p>	un	15,00	MUNICIPIO DE PALMA SOLA	Portal Nacional de Contratações Públicas	LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Microempresa	R\$ 3.200,00	R\$ 3.014,54	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS	Portal Nacional de Contratações Públicas	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	Microempresa	R\$ 3.500,00		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Rancho Alegre	Licitar Digital	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R\$ 2.593,00		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 2.765,18		VÁLIDO	
2	Fotocolorímetro Portátil de Cor da Água: Colorímetro portátil para medição da Cor da Água com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 500 PCU; Resolução: 5 PCU; Precisão: ± 10 PCU; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicone; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em no mínimo dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes	un	15,00	---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 1.144,00	R\$ 959,22	VÁLIDO	
				---	Preço Manual	CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	---	R\$ 882,80		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRONICOS EIRELI	---	R\$ 916,06		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	---	R\$ 894,00		VÁLIDO	
3	Fotocolorímetro Portátil de Dureza: Colorímetro portátil para medição de Dureza Total (como CaCO3) com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 300 mg/L de CaCO3; Resolução: 1 mg/L; Precisão: ±10mg/L; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicone; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes.	un	15,00	FUNDAC	Portal Nacional de Contratações Públicas	RBM	Microempresa	R\$	R\$ 5.309,57	VÁLIDO	
				AO		DISTRIBUIDORA		4.644,10			
				UNIVERS		E COMERCIO					
				---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 6.488,00		EXCESSIVAMENTE ELEVADO	37,45% superior que a média dos demais preços obtidos
				---	Preço Manual	BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS	---	R\$ 4.796,60		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
						ELETRONICOS EIRELI					
4	Fotocolorímetro Portátil de Alcalinidade: Colorímetro portátil para medição de Alcalinidade com as seguintes características: Faixa de medição: 0 a 500 mg/L; Resolução: 1 mg/L; Precisão: ± 5 mg/L; Fonte de luz: LED; Detector: Fotocélula de silicone; Tipo de bateria: Pilhas AAA 1,5V; Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade; Fornecido com: caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, 2 cubetas com tampas, bateria, manual de instruções em português, kit de verificação de calibração em no mínimo dois pontos com validade mínima de 1 ano e reagente para 500 testes	un	15,00	---	Preço Manual	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	---	R\$ 6.790,73	R\$ 6.948,44	VÁLIDO	
				---	Preço Manual	FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	---	R\$ 6.276,68		VÁLIDO	
				---	Preço Manual	ECLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRONICOS EIRELI	---	R\$ 7.777,92		VÁLIDO	





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 10/03/2025 14:55:02 Acessar a fonte aqui
2 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	Data: 25/02/2025 09:57:53 Acessar a fonte aqui
3 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: 25/02/2025 09:59:23 Acessar a fonte aqui
4 - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa	Data: 25/02/2025 10:01:08 Acessar a fonte aqui
5 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 25/02/2025 09:59:47 Acessar a fonte aqui
6 - Sistema de Logística de Goiás sislog.go.gov.br/PanelAquisicao	Data: 27/04/2025 10:46:14 Acessar a fonte aqui

Fontes de dominio amplo:

1 - Loja newlab - equipamentos www.lojanewlab.com.br	Data: 07/03/2025 18:04:06 Acesse a fonte aqui
2 - SPMedica.com www.spmedica.com	Data: 07/03/2025 16:47:32 Acesse a fonte aqui
3 - Ubuy www.ubuy.com.br	Data: 25/02/2025 10:01:38 Acesse a fonte aqui

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (08.238.866/0001-47)	Data: 12/03/2025 15:57:32
2 - BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRONICOS EIRELI (39.409.828/0001-33)	Data: 07/03/2025 12:11:42
3 - BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA (25.266.528/0001-38)	Data: 07/03/2025 17:51:10
4 - CA BASTOS (23.188.464/0001-79)	Data: 12/03/2025 17:15:10
5 - CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA (11.491.468/0001-42)	Data: 07/03/2025 11:23:46
6 - DSYSLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS LTDA (21.340.859/0001-10)	Data: 07/03/2025 17:09:21
7 - FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA (12.655.453/0001-35)	Data: 07/03/2025 14:46:49
8 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (07.175.849/0001-45)	Data: 25/02/2025 09:54:54
9 - L K P PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA (02.853.180/0001-80)	Data: 12/03/2025 17:22:40
10 - LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (31.904.234/0001-97)	Data: 12/03/2025 16:23:52
11 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (51.462.471/0001-52)	Data: 10/03/2025 15:28:30
12 - NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA (17.524.672/0001-07)	Data: 27/04/2025 12:22:01
13 - NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA (13.226.252/0001-85)	Data: 07/03/2025 17:34:06





Relatório gerado no dia 05/05/2025 17:30:01 (IP: 131.161.124.138)
Código Validação: 3%2b83E14FE901M6C06/DV4L8411E7m22CN6D14LH19sDm6MA6Z44%24

<http://www.bancodeprecos>



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

[%253d%253d](#)

Anexo 1



TUDO

Procure produtos e categorias

US

BR

PT

Account icon



Início / WTW 2CA300 ProfiLine Cond 3310 Handheld Conductivity Meter Only

WTW

Ver original



Número do item: 47725363

Somente medidor de condutividade portátil WTW 2CA300 ProfiLine Cond 3310

85% of respondents would recommend this to a friend

R\$ 7240

QTY:

Restam apenas 2 itens em estoque.

Disponibilidade: Em estoque

Importado de loja dos USA

Peça agora e receba por volta de Quarta, Março 05

Secured transaction

Ubuy works hard to protect your security and privacy. Our advanced payment security system ensures confidentiality by encrypting your information during transmission using AES (Advanced Encryption Standards) and SSL (Secure Socket Layer) protocols. Your payment details are 100% secure as we do not share your payment details with third party sellers.

Nossos principais parceiros logísticos



ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR AGORA



Anexo 2

BEM-VINDO, FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS | MINHA CONTA

SPMedica.com Digite aqui o que deseja buscar 

 **minha sacola**
0 itens R\$ 0,00

EQUIP. MÉDICOS **SUPRIMENTOS** **PRODUTOS ORTOPÉDICOS** **FISIOTERAPIA** **LABORATORIAL** **+ CATEGORIAS**

Página inicial / Laboratorial / Estufas / Desconto



ESTUFA MICROPROCESSADA C/ CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR (150L 220V) QUIMIS Q314M252

DESTAQUE

LANÇAMENTO

Frete Grátis
Compre acima de R\$ 1000,00 e ganhe Frete Grátis

Marca: **QUIMIS**
Referência: Q314M252

De R\$ 17.677,56
Por:

R\$ 13.258,17

ECONOMIZE R\$ 4.419,39

1    **COMPRAR**

Adicionar à Lista

CEP: -  **CALCULAR**

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

AS ESTUFAS COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR SÃO DESTINADAS PARA CONSECUÇÃO DE TESTES COM CONTROLE SEVERO DA TEMPERATURA E HOMOGENEIDADE DA CÂMARA, BEM COMO A TROCA CONSTANTE DO AR QUE É REALIZADA ATRAVÉS DOS AERADORES SITUADOS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR DO GABINETE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO EM EPÓXI ELETROSTÁTICOS E DUPLA CÂMARA INTERNA;
PORTAS COM FECHO A DIREITA E ABERTURA PARA A ESQUERDA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA;
CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM AÇO INOX;
PORTA COM VEDAÇÃO DE SILICONE;
RESISTÊNCIA BLINDADAS E ALETADAS;
FAIXA DE TRABALHO ATÉ 300°C;
TEMPERATURA MÍNIMA 15°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE;
HOMOGENEIDADE: ± 2,5°C EM UM PONTO;
SISTEMA DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DE TERMOSTATO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS AMOSTRAS;



Folha: 207

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

Anexo 3

PAGANDO COM PIX OU BOLETO VOCE GANHA 5% EM DESCONTO

New Lab

O que deseja procurar?



Olá, bem-vindo!
Entrar / ...



ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS

CUSTOMIZE O SEU EQUIPAMENTO



Frete Rápido

Correios ou JADLOG



Descontos de 5%
em pagamentos
pix/boleto



Encomenda Segura
Super bem
acondicionada




Pague com cartão
em ate 12x s/ juros



Segurança
Certificação em
Segurança

Você está em: Home > EQUIPAMENTOS > ESTUFA > Estufa de Esterilização e Secagem > ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 100 LITROS - NL-80-100



ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 100 LITROS - NL-80-100

Novidade

Destaque

MARCA: NEW LAB MODELO: NL-80-100

★★★★★ Seja o primeiro a opinar

Disponibilidade: Disponível em 30 dias úteis

R\$ 6.031,63

R\$ 5.730,05 à vista com desconto Depósito Bancário
ou 12x de R\$ 502,64 sem Tarifa Mercado Pago

1

+

-

COMPRAR



Compre pelo Whatsapp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

[Descrição Geral](#)

[Garantia](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Avaliações](#)

ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO - 100 LITROS

Utilizada para secagem de material e vidrarias em geral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Controle de temperatura Digital eletrônico microprocessado
- Temperatura de ambiente +7 até 200°C
- Sensor Tipo Pt-100
- Precisão $\pm 1^\circ\text{C}$
- Uniformidade $\pm 5^\circ\text{C}$
- Potência da resistência 1000 Watts
- Gabinete Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática

Seus dados totalmente seguros. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa **Política de Privacidade**.

Ok, entendi



Lote 01

ITEM	Descrição	Modelo	Qtd.	Custo	
				Unit	Total
01	Medidor pH portátil	HI98190	20	R\$ 7.844,02	R\$ 156.880,40
02	Medidor Multiparametros (pH, Condutividade e Oxigênio Dissolvido)	HI98494/10	10	R\$ 30.671,62	R\$ 306.716,20
03	Condutivimetro Digital: Acompanhar certificado de calibração RBC	HI98192	20	R\$ 9.526,05	R\$ 190.521,00
TOTAL					R\$ 654.117,60

Especificações:

Item 01 - HI98190

Faixa de pH	-2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH
Resolução de pH	0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
Precisão de pH	±0.1; ±0.002 pH
Calibração de pH	Um a cinco pontos de calibração, sete padrões disponíveis (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinco padrões customizáveis
Faixa de mV	±2000 mV
Resolução de mV	0.1 mV
Precisão de mV	±0.2 mV
Faixa de Temperatura	de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda.
Alameda Caiapós, 596 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110
(11) 2076-5080 | www.hannainst.com.br
CNPJ: 07.175.849/0001-45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

Resolução Temperatura	de 0.1°C (0.1°F)
Precisão Temperatura	de ±0.4°C (±0.8°F) (excluindo erro por sonda)
Compensação Temperatura	de Manual ou automática de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)
Calibração slope	do De 80 a 110%
Eletrodo/Sonda	HI12963 corpo em titânio, eletrodo de pH com sensor de temperatura interno, conector rápido DIN e cabo de 1m
Impedância Entrada	de 10¹² Ohms
Registro demanda	sob 200 amostras (100 pH e 100 mV)
Conectividade com o PC	USB opto-isolado com software HI92000 (opcional) e cabo micro USB
Tipo de Bateria/ Vida útil	Pilhas AA 1.5V (4) / aproximadamente 200 horas de uso contínuo sem retroiluminação (50 horas com retroiluminação)
Desligamento Automático	Selecionável pelo usuário: 5, 10, 30, 60 min ou desativado
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% (IP67)
Dimensões	185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4")
Peso	400 g (14.2 oz.)
Conteúdo	O HI98190 acompanha um eletrodo de pH com corpo em titânio HI12963, soluções padrões de 230 mL de pH 4.01 e 7.01, sachê de solução de limpeza de eletrodos de 20 mL (2), béquer de plástico de 100 mL (2), pilhas AA 1.5V (4), software HI92000,



cabo micro USB HI920015, manual de instruções, guia rápido, certificado de qualidade do instrumento e case rígida para transporte.

Item 02 – HI98494/10

O HI98494 é um medidor portátil multiparâmetro com conexão Bluetooth que mede até 12 parâmetros diferentes de análise de água utilizando um sensor de pH/ORP, um sensor de condutividade e um sensor óptico de oxigênio dissolvido.

pH / mV **Faixa** 0.00 a 14.00 pH*

± 600.0 mV

Resolução 0.01 pH

0.1 mV

Exatidão ± 0.02 pH

± 0.5 mV

Calibração Um ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-25

Até 3 pontos usando 5 padrões de buffer (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) e um buffer personalizado

ORP **Faixa** ± 2000.0 mV

Resolução 0.1 mV

Exatidão ± 1.0 mV

Calibração Um ponto (mV relativo)

Oxigênio **Faixa** 0.00 a 50.00 mg/L

Dissolvido (OD) 0.0 a 500.0 % de saturação

Resolução 0.01 mg/L

0.1 % de saturação



Exatidão ± 1.5 % de leitura ± 0.01 mg/L de 0.00 a 20.00 mg/L
 ± 5 % de leitura de 20.00 a 50.00 mg/L
 ± 1.5 % de leitura ± 0.1 % de 0.0 a 200.0 % de saturação
 ± 5 % de leitura de 200.0 a 500.0 % de saturação

Calibração Um ponto, calibração rápida em água saturada de ar

Um ou dois pontos, a 100% e 0%

Um ponto, usando uma solução personalizada (% de saturação ou mg/L)

Compensação Altitude, automática: 420 a 850 mmHg

*A faixa pode ser limitada pelos limites do sensor.

Condutividade **Faixa** 0 a 200 mS/cm

0 a 400 mS/cm (absoluta)

Resolução Manual 1 μ S/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm

Automática 1 μ S/cm de 0 a 9999 μ S/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm;

Automática (mS/cm) 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm

Exatidão ± 1 % de leitura ou ± 1 μ S/cm, o que for maior

Calibração Um ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-25

Um ponto, usando 6 soluções padrão (84 μ S/cm, 1413 μ S/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou ponto personalizado

Resistividade **Faixa** 0 a 999999 $\Omega \cdot$ cm

Resolução 1 $\Omega \cdot$ cm; 0.1 k $\Omega \cdot$ cm; 0.0001 M $\Omega \cdot$ cm

Calibração Baseada na calibração de condutividade ou salinidade

Faixa 0 a 400000 ppm (mg/L)



Sólidos Totais		(o valor máximo depende do fator TDS)
Dissolvidos (TDS)	Resolução	Manual 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L)
		Automática 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)
		Automática: ppt (g/L) 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L);
		0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L)
	Exatidão	± 1 % de leitura ou ± 1 ppm (mg/L), o que for maior
	Calibração	Baseada na calibração de condutividade
Salinidade	Faixa	0.00 a 70.00 PSU
	Resolução	0.01 PSU
	Exatidão	$\pm 2\%$ de leitura ou ± 0.01 PSU, o que for maior
	Calibração	Um ponto, usando uma solução personalizada
Sigma de Água do Mar	Faixa	0.0 a 50.0 σ_t , σ_0 , σ_{15}
	Resolução	0.1 σ_t , σ_0 , σ_{15}
	Exatidão	± 1.0 σ_t , σ_0 , σ_{15}
	Calibração	Baseada na calibração de condutividade ou salinidade
Pressão Atmosférica	Faixa	450.0 a 850.0 mmHg
		17.72 a 33.46 inHg
		600.0 a 1133.2 mbar
		8.702 a 16.436 psi
		0.5921 a 1.1184 atm
		60.00 a 113.32 kPa



Resolução 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa

Exatidão ± 3.0 mmHg dentro de $\pm 15^{\circ}\text{C}$ da calibração de temperatura

Calibração Um ponto usando um valor personalizado

Temperatura

Faixa -5.00 a 50.00 °C
23.00 a 122.00 °F
268.15 a 323.15 K

Resolução 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K

Exatidão ± 0.15 °C; ± 0.27 °F; ± 0.15 K

Calibração Um ponto usando um valor personalizado

Compensação deAutomática de -5 a 50 °C (23 a 122 °F)

Temperatura

Memória de Registro 50.000 registros, registro por intervalo
20.000 registros, registro sob demanda de todos os parâmetros

Intervalo de Registro 1 segundo a 3 horas

Funções USB-C (Host) Host de armazenamento em massa

Funções (Dispositivo) USB-C Dispositivo de armazenamento em massa

Classificação de Proteção IP67

Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); RH 100 %

Tipo de Bateria 4 pilhas alcalinas AA de 1.5 V AA e
1 bateria interna de íons lítio recarregável

Duração da Bateria Mínimo 200 horas (pilhas AA, sem luz de fundo e sem Bluetooth®)
Mínimo 50 horas (bateria recarregável, sem luz de fundo e sem Bluetooth®)



Dimensões	185 x 93 x 35.2 mm
Peso (sem pilhas)	435 g
Informações Adicionais	O HI98494 é fornecido em uma maleta resistente com: HI7698494 sonda multi-sensor, HI7698194-1 sensor de pH/ORP, HI7698194-3 sensor de EC/TDS/resistividade/salinidade, HI7698494-5 sensor Óptico de OD, HI764113-1 membrana inteligente Smart Cap para sensor de OD com O-ring, HI7698295 capa de proteção curta da sonda, HI7698290 béquer de calibração, HI9828-20 solução padrão de calibração rápida (230 mL), HI7040 solução de oxigênio zero (120 mL), HI76984942 kit de manutenção da sonda, HI920016 cabo USB, 4 pilhas alcalinas AA de 1,5V, certificado de qualidade do instrumento, certificado de qualidade da sonda, certificado de qualidade da Smart Cap e manual de instruções.

Item 03 – HI98192 acompanhado de certificado de calibração RBC

EC	Faixa	0 a 400 mS/cm (indica valores até 1000 mS/cm), condutividade atual 1000 mS/cm**; 0.001 a 9.999 µS/cm*; 10.00 a 99.99 µS/cm; 100.0 a 999.9 µS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm (faixa automática)
	Resolução	0.001 µS/cm*; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
	Precisão	±1% da leitura (±0.01 µS/cm ou 1 dígito, o que for maior)
	Calibração	Automática em até cinco pontos, com sete padrões memorizados (0.00 µS/cm, 84.0 µS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm)



TDS	Faixa	0.00 a 99.99 mg/L (ppm); 100.0 a 999.9 mg/L (ppm); 1.000 a 9.999 g/L (ppt); 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 100.0 a 400.0 g/L (ppt) (auto-gama)
	Resolução	0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt)
	Precisão	±1% da leitura (±0.05 mg/L (ppm) ou 1 dígito, o que for maior)
Resistividade	Faixa	1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 KΩ•cm; 10.0 a 99.9 KΩ•cm; 100 a 999 KΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 100.0 MΩ•cm* (autogama)
	Resolução	0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*
	Precisão	±1% da leitura (±10 Ω ou 1 dígito, o que for maior)
Salinidade	Faixa	% NaCl : 0.0 a 400.0%; salinidade prática: 0.00 a 42.00 (PSU); escala da água do mar: 0.00 a 80.00 (ppt)
	Resolução	0.1%; 0.01
	Precisão	±1% da leitura
	Calibração	Máx. um ponto apenas em gama % (com padrão HI 7037); use calibração de condutividade para todas as outras gamas
Temperatura	Faixa	-20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F
	Resolução	0.1°C; 0.1°F
	Precisão	±0.2°C; ±0.4°F (excluindo erro de sonda)
	Calibração	Um ou dois pontos
	Def. Constante de Célula	0.010 a 10.000



Compensação de Temperatura	Sem CT, linear (-20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)), não linear (0 a 36°C (32 a 98.6°C)) ISO/DIS 7888 std
Temperatura Referência	15°C, 20°C e 25°C
Coeficiente de Temperatura	0.00 a 10.00 %/°C
Fator TDS	0.40 a 1.00
Sonda	HI 763133, sonda de condutividade/TDS em platina, com quatro anéis, com sensor de temperatura interno e com cabo de 1,5 m (incluída)
Registro	Registro à pedido: 400 amostras; registro por lote: 5, 10, 30 seg, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min (máx 1000 amostras)
Especificações Adicionais	
Perfis Memorizados	Até 10
Modos de Medição	Faixa Automática, auto-end, bloqueio e faixa fixa.
Ligação com o PC	USB selado opto-isolado (com software HI 92000 e cabo micro USB)
Tipo / Duração da Pilha	Pilhas 1.5V AA (4) / aproximadamente 100 horas de uso contínuo (sem retroiluminação), 25 horas com retroiluminação;
Desligamento-Automático	Selecionável pelo utilizador: 5, 10, 30, 60 min, desativado
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67
Dimensões/Peso	185 x 93 x 35.2 mm / 400 g

* A faixa de EC 0.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e de resistividade 0.1 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ não estão disponíveis com a sonda opcional de 4m de cabo.

** leitura sem compensação de temperatura



Lote 02

ITEM	Descrição	Modelo	Qtd.	Custo	
				Unit	Total
01	Medidor de Oxigênio Dissolvido e DBO	Hi98198	5	R\$ 18.963,00	R\$ 94.815,00
02	Fotômetro multiparâmetro	HI83399-02	20	R\$ 87.900,23	R\$ 1.758.004,60
TOTAL					R\$ 1.852.819,50

Item 01 – HI98198

Tipo de Medição	Óptico
Faixa de oxigênio dissolvido	0.00 a 50.00 mg / l / 0.0 a 500.0% de saturação
Resolução	0.01 mg / l / saturação de 0.1%
Precisão	1.5% da leitura ± 0.01 mg/l para 0.00-20.00 mg/l
	5% de leitura para 20.00 a 50.00 mg/l
	1.5% da leitura ± 0.1% para 00-200.0%
Calibração	5% de leitura para 200.0-500.0%
	• Um ou dois pontos de calibração automática a 100% (8.26 mg / l) e 0% (0 mg / l)
	• Manual de ponto único usando um valor inserido pelo usuário em% saturação ou mg / L.
Compensação de Temperatura	Automático de -5.0 a 50.0 ° C (23.0 a 122.0 ° F)
Compensação de Pressão Barométrica	Único ponto em qualquer lugar dentro da faixa de pressão
Compensação Salinidade	Automático de 0 a 70 PSU (ajuste manual)

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda.
 Alameda Caiapós, 596 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110
 (11) 2076-5080 | www.hannainst.com.br
 CNPJ: 07.175.849/0001-45



Compensação de Altitude Automático de 420 a 850 mmHg

Temperatura do Medidor

Faixa de temperatura -5.0 a 50.0 ° C (23 a 122 ° F)

Resolução de temperatura 0.1 ° C (0.1 ° F)

Precisão de temperatura ± 0.3 ° C (± 0.4 ° F)

Medidor Geral

Sonda de OD HI764113 Sonda óptica

Tipo de registro Sob demanda com capacidade de 4000 registros

Conectividade USB-C

Desligamento automático Seleccionável pelo usuário: 5, 10, 30, 60 minutos ou desativado

GLP Sim- inclui as últimas 5 calibrações

Lembrete de tempo limite de calibração Sim – aviso “Calibração vencida” seleccionável pelo usuário

AutoEnd sim

Exibição LCD (visor retroiluminado)

Tipo de Bateria Vida /Baterias AA de 1,5V (4 unid.) / Aprox. 200 horas de uso contínuo sem luz de fundo (50 horas com luz de fundo)

Ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. RH 100%

Dimensões 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4 pol.)

Peso (com pilhas) 450 g (15,9 oz)

Informações Adicionais Cada medidor é fornecido com: • Sonda óptica HI764113 com sensor de temperatura integrado, blindagem protetora e cabo de 4 m (13'4), HI764113-1 Smart Cap™ com anel de vedação, HI7040 Solução zero bicomponente de oxigênio, Calibração / armazenamento recipiente, copo de plástico de 100 mL (2 unid.), 1 seringa

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda.
Alameda Caiapós, 596 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110
(11) 2076-5080 | www.hannainst.com.br
CNPJ: 07.175.849/0001-45



com graxa de silicone, 1 lente de limpeza, baterias AA de 1.5V (4 unid.), manual de instruções, certificado de qualidade do medidor, certificado de qualidade da sonda, certificado de qualidade para o cabo C.

Item 02 - HI83399-02

Fotômetro Multiparâmetro e Medidor de pH para Análise de Água e efluentes – 40 Parâmetros

O HI83399 é um fotômetro multiparâmetro compacto para uso em laboratório e em campo. O medidor é um dos fotômetros mais avançados disponíveis no mercado com um sistema óptico que utiliza um detector e lentes de focos para eliminar qualquer erro ou mudança na fonte de luz e de imperfeições da cubeta de vidro. Este medidor possui 90 métodos diferentes programados, medindo 40 parâmetros chave para análises de água e oferece modo de medição de absorvância para verificação de performance e para usuários que desejam desenvolver manualmente sua própria curva de absorvância.

- Sistema óptico avançado
- Performance incomparável
- Entrada para eletrodo digital de pH
- Parâmetros de digestão do tratamento de água e efluentes (medição de DQO, Nitrogênio Total e Fósforo Total)

Permite a realização de análises de Alcalinidade, Alumínio, Amônia, Bromo, Cálcio, Cloreto, Dióxido de Cloro, Cloro Livre, Cloro Total, Cromo (VI), Cromo Total e VI, DQO (0-150 mg/L; 150-1500 mg/L, 1500-15000 mg/L, Cor da Água, Cobre, Acido Cianúrico, Flúor, Dureza de Cálcio, Dureza de Magnésio, Dureza Total, Hidrazina, Iodo, Ferro, Magnésio, Manganês, Molibdênio, Níquel, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Total, Oxigênio Dissolvido, Ozônio, pH (fotométrico e potenciométrico), Fosfato, Fósforo, Potássio, Sílica, Sulfato, Surfactantes Aniônicos e Zinco) para qualidade de água e efluentes. Sistema óptico com utilização de LEDs, filtros de interferência de banda, lentes focais, um fotodetector de silício para medições de absorvância e um detector de referência para manter uma fonte de luz consistente, assegurando leituras fotométricas precisas. Canal para entrada de eletrodo digital de pH. Modo de seleção de absorvância permitindo a escolha entre 5 comprimentos de onda (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, e 610 nm) para medir e traçar sua própria

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda.
Alameda Caiapós, 596 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110
(11) 2076-5080 | www.hannainst.com.br
CNPJ: 07.175.849/0001-45



concentração versus absorvância. Duas portas USB para a transferência de dados para um pen drive ou computador e o uso como fonte de energia do medidor.

Fornecido com 500 testes dos seguintes reagentes: Cloro Livre 0 a 5 mg/L; Ferro (II) / (III) 0 a 6 mg/L; Ferro total 0 a 7 mg/L; Alumínio 0 a 1 mg/L; Amônia 0 a 3 mg/L; Nitrito 0 a 6 mg/L Nitrito 0 a 30 mg/L; Sulfato 0 a 150 mg/L; Manganês 0 a 10 mg/L.

Acompanha eletrodo de pH Eléctrodo digital de pH com junção dupla com possibilidade de substituição da solução eletrolítica interna, com corpo em vidro com um sensor de temperatura embutido para medições com temperatura compensada em uma única sonda com conector de 3.5 mm.



Lote 03

ITEM	Descrição	Modelo	Qtd.	Custo	
				Unit	Total
01	Espectrofotômetro	HI801-02	5	R\$ 30.932,00	R\$ 154.660,00
TOTAL					R\$ 154.660,00

Item 01 – HI801

Espectrofotômetro com até 150 métodos de fábrica e até 100 de usuário; faixa de comprimento de onda 340 a 900 nm; resolução de comprimento de onda 1 nm; precisão de comprimento de onda ± 1.5 nm; faixa fotométrica 0.000 a 3.000 Abs; precisão fotométrica 5 mAbs em 0.000 a 0.500 Abs; 1% em 0.500 a 3.000 Abs; modo de medição: transmitância (%), absorvância e concentração; cubeta da amostra: 10 mm quadrada, 50 mm retangular, 16 mm redonda, 22 mm redonda, 13 mm redonda (frasco); fonte de Luz lâmpada halógena de tungstênio (substituível); calibração de comprimento de onda interna, automática durante a inicialização do medidor; comprimento de banda espectral 5 nm; armazenamento de dados 10.000; capacidade de exportação arquivo em formato csv e arquivo em formato pdf; duração da bateria 3.000 medições ou 8 horas; fonte de energia adaptador 15 VDC ou bateria VDC Li-íon recarregável 10.8 VDC; desligamento automático com intervalos de tempo selecionáveis (5, 10, 30 ou 60 minuto ou desativado); o medidor deve ter a opção de verificação de sistema que permite que o usuário visualize informações sobre o instrumento e realize testes de auto-diagnóstico; o medidor deve ter a opção de verificação de diagnóstico da lâmpada; o medidor deve registrar e apresentar o tempo em horas em que a lâmpada esta funcionando; verificação de comprimento de onda; na criação do método pelo usuário o medidor deve permitir inserir a absorvância dos padrões com uma concentração conhecida, até 10 pontos podem ser usados para calibrar o método; assistência consultiva localizada na cidade de Manaus/AM. Acompanha CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO INSTRUMENTO.

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda.
Alameda Caiapós, 596 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110
(11) 2076-5080 | www.hannainst.com.br
CNPJ: 07.175.849/0001-45



Lote 10

ITEM	Descrição	Modelo	Qtd.	Custo	
				Unit	Total
01	Fotocolorímetro Portátil de Cloro Livre	HI701	15	R\$ 2.765,18	R\$ 41.477,70
02	Fotocolorímetro Portátil de Cor da Água	HI727	15	R\$ 1.144,00	R\$ 17.160,00
03	Fotocolorímetro Portátil de Dureza	HI735	15	R\$ 6.488,00	R\$ 97.320,00
04	Fotocolorímetro Portátil de Alcalinidade	HI775	15	R\$ 6.790,73	R\$ 101.860,95
TOTAL					R\$ 257.788,65

Item 01 – HI701

Faixa 0.00 a 2.50 ppm

Resolução 0.01 ppm

Precisão ± 0.03 ppm ± 3 % de leitura

Fonte de Luz LED @ 525 nm

Detector de luz Fotocélula de silicone

Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F), HR máx. 95 % sem condensação

Tipo de pilhas AAA 1.5V (1)

Desligamento Automático Após dois minutos de inatividade

Dimensões 86.0 x 61.0 x 37.5 mm

Peso 64 g

Método Adaptação do método 330.5 da USEPA, método DPD

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda.
Alameda Caiapós, 596 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110
(11) 2076-5080 | www.hannainst.com.br
CNPJ: 07.175.849/0001-45



Conteúdo O Checker®HC HI701 é fornecido com cubetas com tampa (2), caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, kit inicial de reagentes para cloro livre (reagentes para 500 testes), , kit de verificação de calibração, bateria, instruções e guia rápido.

Set de Reagentes HI701-25 (25 testes)

Set de verificação HI701-11 de calibração

Item 02 - HI727

Faixa	0 a 500 PCU
Resolução	5 PCU
Precisão 25°C/77°F	@ ±10 PCU ±5% de leitura
Fonte de Luz	LED @ 470 nm
Detector de Luz	Fotocélula de silicone
Método	Adaptação dos Métodos padrões para análises de água e águas de descarte, 21ª edição, método colorimétrico de cobalto de platina.
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); RH máx 95% não condensado.
Tipo de pilha	(1) 1.5V AAA
Desligamento Automático	Após 10 minutos de inatividade
Dimensões	81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")
Peso	64 g (2.25 oz.)



Conteúdo	O HI727 acompanha 2 cuvetas com tampas, caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, s, kit de verificação de calibração, baterias, instruções e guia rápido.
----------	---

Item 03 - HI735

Faixa 0 a 350 ppm (mg/L) de CaCO₃

Resolução 1 ppm (mg/L)

Precisão ±6 ppm ±6% de leitura a 25 °C

Fonte de Luz LED a 470 nm

Detector de Luz fotocélula de silício

Método Adaptação do Método 130.1 recomendado pela EPA. A reação entre o cálcio, o magnésio e os reagentes provoca uma coloração violeta-avermelhada na amostra.

Bateria 1 pilha alcalina AAA de 1.5V

Desligamento Automático Após 10 minutos sem uso

Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); max. 95% RH sem condensação

Dimensões 86.0 x 61.0 x 37.5 mm

Peso 64 g

Informações Adicionais Cada HI735 é fornecido com: Kit Inicial de Teste para Dureza Total Faixa Baixa com 500 reagentes, Cubeta de amostra com tampa (2 unid.), caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, Seringa graduada de 1 mL com tampa (2 unid.), Pipeta de plástico (1 unid.), kit de verificação de calibração, Pilhas alcalina AAA de 1.5V (1 unid.) e manual de instruções.

Kit deHI735-25 (25 testes)

Reagentes



Set deHI735-11

Calibração

Item 04 - HI775

Faixa 0 a 500 ppm

Resolução 1 ppm

Precisão @±5 ppm (mg/L) ±5% de leitura
25°C/77°F

Fonte de Luz LED @ 610 nm

Detector de Luz Fotocélula de Silicone

Método Colorimétrico

Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); RH máx 95% não condensada

Tipo de Bateria (1) 1.5V AAA

Desligamento Após 10 minutos de inatividade
Automático

Dimensões 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")

Peso 64 g (2.25 oz.)

Conteúdo O HI775 acompanha duas cubetas de amostras com tampas, caixa plástica resistente para transporte e armazenamento do equipamento e acessórios, kit de verificação de calibração, kit inicial de reagente para 500 testes, uma seringa de 1mL com ponta, baterias, instruções e guia rápido.

Barueri, 11 de Março de 2025

Marcio Julio de Oliveira Siqueira

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda.
Alameda Caiapós, 596 - Tamboré, Barueri - SP, 06460-110
(11) 2076-5080 | www.hannainst.com.br
CNPJ: 07.175.849/0001-45





Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação LTDA
 End: Alameda
 CNPJ: 07.175.8
 Tel: (11) 2076-5000
 Email/Site: sac@hannainst.com.br / <https://hannainst.com.br>

Anexo 5

Proposta Comercial
Nº 191779/06

Cliente: CA7999-01 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

CNPJ/CPF: 04.406.195/0001-25

Ins. Est: 41582705

CEP: 69057-7320

Endereço: R GENERAL MIRANDA REIS, 20

UF: AM

Cidade: MANAUS

Bairro: ADRIANOPOLIS

Contato: Lucas Rezende

Telefone: (55) (92) 4009-1958

Email: compras@cosama.am.gov.br

Produto	Disp.	NCM	Qtd.	Impostos	Valor Unit	Valor Total
HI98190 - MEDIDOR PORTATIL DE PH/ORP	Até 90 Dias	90278914	20UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 6.275,22	R\$ 7.844,02	R\$ 156.880,40
HI98494/10 - MEDIDOR MULTIPARAMETRO PORTATIL DE PH/ORP, EC, OD OPTICO - SONDA DE 10 M	Até 90 Dias	90278999	10UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 12.268,64	R\$ 30.671,62	R\$ 306.716,20
HI98192 - MEDIDOR PORTATIL IMPERMEAVEL DE EC RESISTIVIDADE TDS NAACL	Até 90 Dias	90278999	20UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 7.620,40	R\$ 9.526,05	R\$ 190.521,00
HI98198 - MEDIDOR PORTATIL DE OXIGENIO DISSOLVIDO - SONDA OPTICA	Até 90 Dias	90278999	5UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 3.792,60	R\$ 18.963,00	R\$ 94.815,00
HI83399-02 - FOTOMETRO MULTIPARAMETRO DE BANCADA COM ENTRADA PARA ELETRODO DE PH, 230 V	Até 90 Dias	90275020	20UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 70.320,19	R\$ 87.900,23	R\$ 1.758.004,60
HI801-02 - ESPECTROFOTOMETRO VISIVEL	Até 90 Dias	90273020	5UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 6.186,40	R\$ 30.932,00	R\$ 154.660,00
HI701 - FOTOMETRO DE BOLSO - CLORO LIVRE - 0.00 A 2.50 PPM (CL2)	Até 90 Dias	90275020	15UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 1.659,11	R\$ 2.765,18	R\$ 41.477,70
HI727 - FOTOMETRO DE BOLSO - COR DA AGUA - 0 A 500 PCU	Até 90 Dias	90275020	15UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 686,40	R\$ 1.144,00	R\$ 17.160,00
HI735 - FOTOMETRO DE BOLSO - DUREZA TOTAL FAIXA BAIXA - 0 A 350 PPM (CACO3)	Até 90 Dias	90275020	15UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 3.892,80	R\$ 6.488,00	R\$ 97.320,00
HI775 - FOTOMETRO DE BOLSO - ALCALINIDADE - 0 A 500 PPM (CACO3)	Até 90 Dias	90275020	15UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 4,00% - 4.074,43	R\$ 6.790,73	R\$ 101.860,95

Subtotal: R\$ 2.919.415,85

IPI: R\$ 0,00

Frete: R\$ 0,00

Valor Total da Proposta: R\$ 2.919.415,85

Observação da Proposta: Itens 01 a 03 - Referente ao Lote 01. Itens 04 a 05 - Referente ao Lote 02. Item 06 - Referente ao lote 03. Item 7, 8, 9 e 10 - Referente ao lote 10.

Data Criação: 21/02/2025 - 15:16:20

Validade Proposta: 08/03/2025

Cond. pagto.: 30 DDF DEPÓSITO - A CONTAR O DIA - EMISSÃO NOTA FISCAL

Tipo de Frete: Conta Emitente

Transportadora: A2 - TRANSPORTADORA

Em breve, entrarei em contato para esclarecer alguma dúvida que tenha surgido e avaliar se nossa proposta atende suas expectativas, mas havendo necessidade imediata, não hesite em contatar-me diretamente

Até logo,

David Martins
Executivo de Vendas

Aceito as condições apresentadas na proposta e as condições comerciais indicadas nas observações da mesma.



COSAMA - MANAUS

Observações:**Condições Gerais de Fornecimento:**

- Valor mínimo para faturamento: R\$200,00 (Para valores abaixo o pagamento deverá ser a vista).
- Nosso estoque é rotativo, portanto, os prazos estão sujeitos à disponibilidade no momento da confirmação do pedido.

Produtos com saldos disponíveis: serão postados em até 48 horas.

Produtos sem estoque: o prazo será descrito na proposta ou informado no fechamento do pedido, havendo qualquer necessidade de esclarecimento, consulte nossa equipe comercial.

Condições Frete: conforme descrito nesta proposta comercial.

Impostos: IPI e ICMS inclusos.

Garantia Clientes Finais:

Política de garantia Hanna Instruments	Garantia Legal	Garantia Estendida
Medidores portáteis, de mesa e processo (não se aplica a sensores e acessórios, vide garantia destes itens abaixo)	90 dias	2 anos
Agitadores magnéticos	90 dias	2 anos
Bombas dosadoras químicas	90 dias	1 ano
Testers e termômetros de bolso	90 dias	1 ano
Colorímetros Checker HC	90 dias	1 ano
Todos os eletrodos, sondas e outros acessórios	90 dias	6 meses
Reagentes e Soluções	30 dias	45 dias

Obs.:

- a garantia estendida esta vinculada ao cadastro do produto em nosso site.

www.hannainst.com.br/garantia.

- o período de garantia é contabilizado a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Garantia Revenda/Distribuidor:

Equipamentos de bancada e processo - 1 ano; Equipamentos portáteis - 1 ano; Equipamentos de bolso e eletrodo – 6 meses. Conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor é o destinatário final de um produto ou serviço. Isso quer dizer que revenda/distribuidores fazem parte da cadeia de fornecedores.

Os prazos de garantia, serão assegurados ao usuário final conforme acima, contudo a revenda/distribuidores se comprometem com um giro mínimo de estoque de 6 (seis) meses, afim de assegurar a qualidade e funcionalidade dos produtos. Salvo, eletrodos de ions seletivos que o giro mínimo de estoque de 2 (dois) meses, em condições ideais de armazenamento.

Ordens de compra:

Favor confirmar o pedido através de uma das seguintes formas:

- Ordem de compra em papel timbrado
- Esta proposta assinada, confirmando a compra de todos os itens
- E-mail ou outro meio eletrônico, informando o número da proposta, código, descrição e quantidade dos itens solicitados em todos os casos, deverá haver a assinatura com a identificação (nome completo e cargo) do comprador autorizado.

Pagamento com Boleto Bancário: Após Vencimento: Multa 2% + Juros 0,17% ao dia. Na eventualidade de inadimplência este e outros pedidos poderão ser suspensos até a quitação total da dívida.

Das multas contratuais:**Bens**

Cláusula 1ª. Em caso de desistência ou cancelamento da compra, fica obrigada a parte que provocar a desistência ou cancelamento, a pagar uma multa contratual no valor de 30% (trinta por cento) a fim de cobrir os custos com importação. A mesma política se aplica para devoluções (previamente autorizadas e dentro do prazo legal).



Serviços

Clausula 2º. O CONTRANTE obrigar-se a pagar, integralmente, ao CONTRATADO, os valores estipulados no orçamento e/ou Ordem de Serviço, mesmo na hipótese de posterior cancelamento de serviços autorizados e já iniciados, resguardados, obviamente, o caso fortuito, a força maior.

Declaramos que a Hanna Instruments segue o que rege o Código de Defesa do Consumidor (CDC vigente).

HANNA Instruments BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 07.175.849/0001-45 **IE:** 206.323.912.114 Alameda Caiapós, 596 – Tamboré, CEP: 06460-110 – Barueri/SP

Tel: (11) 2076-5080 **E-mail:** Vendas@hannainst.com.br



[Consumíveis](#) ▾


[Equipamentos](#) ▾

[Reagentes](#) ▾

[Aplicações](#) ▾

[Marcas](#) ▾

[Promoções](#) ▾

Item	Preço	Qtd	Subtotal
 <p>Fotômetro multi-parâmetro e medidor de pH para análises de água e efluentes 40 parâmetros Hanna Em Es toque</p>	R\$ 13.972,00	1	R\$ 13.972,00 
 <p>Reagente para ferro faixa alta 25 testes para Checker® HC Hanna Em Es toque</p>	R\$ 83,00	20	R\$ 1.660,00 
 <p>Reagente para Alumínio 100 testes Hanna Disponível em 5 Dias Úteis + Frete</p>	R\$ 1.007,00	5	R\$ 5.035,00 
 <p>Reagente para Amônia Faixa Média 25 testes Hanna Em Es toque</p>	R\$ 242,00	20	R\$ 4.840,00 

Opções de entrega para

CEP

69057-320

[Alterar CEP](#)

Entrega

Frete Grátis Norte - Entrega de 8 a 15 Dias Úteis R\$ 0,00

Transportadora

Correios (PAC) - até 19 dias úteis para entrega R\$ 103,41

Correios (SEDEX) - até 3 dias úteis para entrega R\$ 267,38

[Finalizar Compra](#)

[Continuar comprando](#)





Folha: 230



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**







 <p><u>Rea- gente para Nitrato 100 testes Hanna</u> Em Es toque</p>	R\$ 723,00	5	R\$ 3.615,00	
---	------------	---	--------------	---

 <p><u>Rea- gente para Sulfato 100 testes Hanna</u> Dispo nível em 5 Dias Úteis + Fret e</p>	R\$ 472,00	5	R\$ 2.360,00	
--	------------	---	--------------	---

 <p><u>Rea- gente para Man- ganês Faixa Alta 25 testes Hanna</u> Dispo nível em 5 Dias Úteis + Fret e</p>	R\$ 97,00	20	R\$ 1.940,00	
---	-----------	----	--------------	---

 <p><u>Ele- trodo de PH com Conec- tor DIN Hanna</u> Dispo nível em 15 Dias Úteis + Fret e</p>	R\$ 1.113,00	1	R\$ 1.113,00	
---	--------------	---	--------------	---



Item	Preço	Qtd	Subtotal
 <p>Rea-gente para Nitrito Faixa Alta 25 testes Hanna Em Es toque</p>	R\$ 181,00	20	R\$ 3.620,00 
 <p>Rea-gente para Cloro Livre Faixa Ultra Baixa 25 testes Hanna Em Es toque</p>	R\$ 249,00	20	R\$ 4.980,00 



Siga nossas redes sociais

Descubra a Forlab

Atendimento

Categorias

[Bem vindo \(a\) à Forlab](#)

[Meus Pedidos](#)

[Consumíveis](#)

[Calibração de pipetas](#)

[Precisa de ajuda?](#)

[Equipamentos](#)

[Demo virtual Forlab](#)

[Fale conosco](#)

[Reagentes](#)

[Atendimento Fundações SP](#)

[Segurança e Privacidade](#)

[Aplicações](#)

[Blog](#)

[Trabalhe conosco](#)

[Marcas](#)

Acesse nosso blog

[BLOG](#)

Formas de Pagamento



Certificados



© FORLAB - Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoques sujeitos à alteração sem aviso prévio. Ofertas válidas somente para a loja virtual. Fale conosco | info@forlabexpress.com.br Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), boleto e Pix.






Anexo 7

Meu carrinho

Continuar


**Estufa para cultura bacteriológica 150
litros internamente em aço inoxidável**Ref. 39
Marca: S.STEEL

- 1 +

R\$ 8.184,85

Frete

Manaus - AM

Rua General Miranda Reis
69057-320[Alterar CEP](#)**FRETE GRÁTIS** indisponível para a sua região

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 8.184,85

Frete (TRANSPORTADORA) R\$ 939,24

Total do pedido R\$ 9.124,09R\$ 9.042,24 no boleto com desconto
ou 1x sem juros de R\$ 9.124,09 no Mercado Pago
ou 12x de R\$ 988,44 no Mercado Pago

Selecione uma forma de envio abaixo:

TRANSPORTADORA✓ Prazo de entrega: Capital de todo
Brasil: 2 a 10 dias. Interior de
Todo Brasil:...**R\$ 939,24**[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS

CNPJ 23.188.464/0001-79





Meu carrinho

Continuar

**ESTUFAS BACTERIOLÓGICA DIGITAL
(INTERIOR EM AÇO INOX) VITCHLAB**Ref. VT150.BI-127v
Capacidade 150 Litros
Voltagem 127V
Marca: VITCHLAB

- 1 +

Restam 20 un.

R\$ 7.738,92

Frete

Manaus - AM

Rua General Miranda Reis
69057-320[Alterar CEP](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 7.738,92

Frete (Jadlog Package) R\$ 3.754,30

Total do pedido R\$ 11.493,22R\$ 10.719,33 no boleto com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 957,77 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:

 FRETE ECONÔMICOPrevisto para 26/03/2025 até
27/03/2025

R\$ 773,13

 FRETE EXPRESSOPrevisto para 26/03/2025 até
27/03/2025

R\$ 773,13

 Jadlog Package

Prazo de entrega: 23 dias úteis

R\$ 3.754,30

 Jadlog

Prazo de entrega: 21 dias úteis

R\$ 5.634,30

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais
produtos


Continuar

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROSA autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



 Carrinho de Compras

 Resumo da compra



Produto

Estufa com Circulação, Renovação de Ar e Câmara Dupla Inox SSDicrd 150L - Solidsteel - 3515-3011

Voltagem: 110V

Quantidade

- 1 +


Valor

R\$ 8.629,20
no PIX

Voltar as compras

Produtos **R\$ 8.629,20**

Entrega **R\$ 595,02**
Frete: para [Alterar](#)

Manaus/AM

Entrega : 20 a 21 dia(s)
Expresso úteis

[Ver outras opções de transportadora](#)

Econômico
37 a 38 dias **GRÁTIS**
úteis

Normal
59 a 60 **R\$ 484,01**
dias úteis

Expresso
20 a 21 **R\$ 595,02**
dias úteis

Cupom [Adicionar Cupom](#)


R\$ 9.224,22 no PIX
Total até
12x de **R\$ 848,59**
sem juros

[Ver todas as formas de pagamento](#)


Finalizar compra

Atendimento

Segunda à sexta das 8h00 às 18h00

 (43) 3772-0311

 43 99985-0153

 atendimento@saudequickshop.com.br

Formas de pagamento



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**



VISA

Hipercard

AMEX



NU

Saúde Quick Shop | CNPJ: 37.321.192/0001-48
Rua Águias, 516, Vila Nova, Arapongas/PR | CEP: 86.707-190
© Direitos Reservados www.saudequickshop.com.br

DESENVOLVIDO POR
magazord
DIGITAL COMMERCE



Meu carrinho

[Continuar](#)**ESTUFA BACTERIOLOGICA - 150
LITROS - NL-81-150**

Marca: New Lab

- 1 +

R\$ 7.297,98

Frete

Manaus - AM

Rua General Miranda Reis
69057-320[Alterar CEP](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 7.297,98

Frete (JADLOG .PACKAGE) R\$ 1.234,06

Selecione uma forma de envio abaixo:

JADLOG .PACKAGE✓ Previsto para 13/05/2025 até
14/05/2025 **R\$ 1.234,06****Total do pedido R\$ 8.532,04**R\$ 8.167,14 no depósito bancário com desconto
ou 12x sem juros de R\$ 711,00 no Mercado Pago[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

[Escolher mais produtos](#)[Continuar](#)

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS 

DESDE 2010. EXCELÊNCIA EM EQUIPAMENTOS.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Meu carrinho

Continuar



**Estufa Microprocessada De Secagem,
Até 200°C, 150 Litros Q317M-52
(Quimis).**

Marca: Quimis

- 1 +

R\$ 7.491,38

Frete

Manaus - AM

General Miranda Reis
67-320

[Alterar CEP](#)

Escolha uma forma de envio abaixo:

Entrega econômica 1 R\$ 150,84

Prazo de entrega: 62 dias úteis.

Entrega econômica 2 R\$ 257,49

Prazo de entrega: 64 dias úteis.

Correios econômico R\$ 280,56

Prazo de entrega: 67 dias úteis.

Entrega expressa R\$ 691,87

Prazo de entrega: 78 dias úteis.

Entrega expressa 1 R\$ 711,55

Prazo de entrega: 47 dias úteis.

Daytona R\$ 1.892,95

Prazo de entrega: 53 dias úteis.

Entrega expressa 2 R\$ 3.247,96

Prazo de entrega: 50 dias úteis.

Sedex R\$ 1.117,40

Prazo de entrega: 49 dias úteis.

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 7.491,38

Frete (Sedex) R\$ 1.117,40

Total do pedido R\$ 8.608,78

R\$ 7.807,20 no depósito bancário com desconto
ou 3x sem juros de R\$ 2.869,59 no cartão de crédito
ou 10x de R\$ 1.032,19 no cartão de crédito

Meu cartão de fidelidade

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na

Folha: 239



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

Veja o que nossos clientes estão falando sobre nossa loja

Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Dsyslab a um amigo ou familiar?

83

Nota (Score)

88%

Promotores

7%

Neutros

5%

Detratores

Meu cartão de fidelidade

SEGURANÇA




DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS EIRELI, CNPJ: 21.340.859/0001-10, RODOVIA BR-277 CURITIBA-PARANAGUÁ, 1680/CURITIBA-PR, CEP: 81540-115, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE




Meu carrinho

Continuar

**DESSECADOR VIDRO SAÍDA LATERAL
COMPLETO PERFECTA**Ref. 12805
Dessecador Completo Perfecta
DESSECADOR 300MM COMPLETO 12 L

- 1 +

R\$ 1.276,80

**DESSECADOR VIDRO SAÍDA LATERAL
COMPLETO PERFECTA**Ref. 20444
Dessecador Completo Perfecta PLACA DE
PORCELANA PARA DESSECADOR 300 MM
PERFECTA

- 1 +

R\$ 134,45

Frete

Brasil 

Manaus - AM

Rua Sátiro Dias
69079-060[Alterar CEP](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 1.411,25

Frete (CORREIOS SEDEX) R\$ 282,06

Total do pedido R\$ 1.693,31no boleto à vista
ou 3x sem juros de R\$ 564,44 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:

CORREIOS PAC Previsto para 06/05/2025 até
07/05/2025 R\$ 109,09**CORREIOS SEDEX** Previsto para 07/04/2025 até
08/04/2025 R\$ 282,06**JADLOG .PACKAGE** Previsto para 17/04/2025 até
22/04/2025 R\$ 112,32**LOGGI EXPRESS** Previsto para 10/04/2025 até
11/04/2025 R\$ 488,94

<input type="checkbox"/>	<u>Retira na Labimport</u> Endereço para retirada: Av. Dona Jane Conceição, 1695, CEP: 13401-110, Piracicab...	Grátis
<input type="checkbox"/>	<u>Jadlog Jadlog Package</u> Prazo de Entrega: até 27 dia(s). 22/04/2025	R\$ 239,53
<input type="checkbox"/>	<u>Braspress Braspress Aéreo</u> Prazo de Entrega: até 15 dia(s). 02/04/2025	R\$ 318,35
<input type="checkbox"/>	<u>Braspress Braspress Transportes</u> Prazo de Entrega: até 29 dia(s). 24/04/2025	R\$ 321,61

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS






CNPJ DA EMPRESA: 31.904.234/0001-97

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Quantidade	Preço	Excluir
 <p>Dessecador de Vidro, Com Tampa e Luva com Brinde: 01 Placa de Porcelana SKU: ADX71354000300 Estoque: Disponível Milímetros: 300mm</p>	- <input type="text" value="1"/> +	R\$ 1.781,20	
			Subtotal: R\$ 1.781,20
Calcule o frete:	<input type="text" value="69079-070"/>  Calcular  Não sei meu CEP	<input type="radio"/> 21 dias úteis R\$ 104,20 Correios PAC	<input checked="" type="radio"/> 2 dias úteis R\$ 201,21 Correios SEDEX
Cupom de desconto:	<input type="text"/> Usar cupom		
			Total: R\$ 1.982,41 via Pix por R\$ 1.911,16 com 4% de desconto ou em até 6x de R\$ 330,40 sem juros

[Continuar comprando](#)[Finalizar compra](#)

Anexo 14

Meu carrinho

Continuar

**Dessecador em Vidro Completo (Tampa, Luva e Placa de Porcelana) Marca Perfecta**Ref. 03D2443.08.CC
Tamanho 12 Litros - Diâm. 30cm Luva 55/38
Marca: Perfecta- 1 +
Restam 10 un.

R\$ 1.402,69

Frete

Manaus - AM

Rua General Miranda Reis
69057-320[Alterar CEP](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 1.402,69

Frete (Expresso) R\$ 252,70

Total do pedido

R\$ 1.655,39R\$ 1.585,26 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R\$ 275,90 no cartão de crédito

Selecione uma forma de envio abaixo:

Econômico Prazo de entrega: Capital de todo Brasil:
7 a 14 dias úteis. Interior de Todo Br... **R\$ 91,00****Expresso** Prazo de entrega: Capital de todo Brasil:
2 a 7 dias úteis. Interior de Todo Bra... **R\$ 252,70****FRETE POR CONTA DO CLIENTE -****Indique a transportadora (FOB)** NÃO É GRÁTIS. O FRETE SERÁ PAGO
PELO CLIENTE DIRETO PARA A
TRANSPORTADORA QUE ES...**Retira** Prazo para retirada: A partir de 24 horas
após a confirmação do pedido. Atenção!...[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROSCNPJ: 51.462.471/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286.056.465.111
AV. DR. ULYSSES GUIMARÃES, Nº 3857 - VILA NOGUEIRA
CEP 09990-080 - DIADEMA - SP

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Meu carrinho

Continuar



**Base para suporte sterifil 47mm
incluindo tela em polipropileno merck
millipore**

Ref. XX1104702
Marca: Merck Millipore

- 1 +

R\$ 200,49



**Anel de vedação em silicone 47mm para
suporte sterifil 10 unidades merck
millipore**

Ref. XX1104707
Marca: Merck Millipore

- 1 +

R\$ 539,49



**Tampa de borracha para orifícios da
tampa do sterifil 100 unidades merck
millipore**

Ref. XX1104711
Marca: Merck Millipore

- 1 +

R\$ 599,99

Frete

Manaus - AM

Rua Sátiro Dias
69079-060

[Alterar CEP](#)**FRETE GRÁTIS** indisponível para a sua região

Selecione uma forma de envio abaixo:

Frete Fixo

Capital: 1 a 4 dias úteis. Interior:
5 a 10 dias úteis +
DISPONIBILIDADE DO PROD...

R\$ 90,00

Frete Químicos

Frete destinado a produtos
químicos - Selecionar este frete
na compra de produto..



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 1.339,97

Frete (Frete Fixo) R\$ 90,00

Total do pedido R\$ 1.429,97

no boleto à vista
ou 3x sem juros de R\$ 476,66 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 135,22 no cartão de crédito

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS



LINKLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ: 48.760.622/0001-44, AVENIDA FERNANDO DE NORONHA N° 522/VARGEM GRANDE PAULISTA-SP, CEP: 06739-020, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Continuar

Meu carrinho

**Cabine de segurança biológica Classe II A1**Ref. 040ECO 110V
Voltagem 110V
Marca: GENERALMED

- 1 +

R\$ 17.852,64

Frete

Manaus - AM

Rua Sátiro Dias
69079-060[Alterar CEP](#)

FRETE GRÁTIS indisponível para a sua região

Selecione uma forma de envio abaixo:

TRANSPORTADORA✓ Prazo de entrega: Capital de todo Brasil: 2 a 10 dias.
Interior de Todo Brasil:...

R\$ 1.422,63

Retira transportadora do cliente frete FOB Indique a transportadora de sua preferência para envio de sua compra, o frete se...[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Escolher mais produtos

Continuar

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 17.852,64

Frete (TRANSPORTADORA) R\$ 1.422,63

Total do pedido R\$ 19.275,27R\$ 19.096,74 no boleto com desconto
ou 1x sem juros de R\$ 19.275,27 no Mercado Pago
ou 12x de R\$ 2.088,15 no Mercado Pago

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



SEU CARRINHO



LANTERNA DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO COM
AÇÃO GERMICIDA E FLUORESCÊNCIA 254-
365NM - BIVOLT

- 1 +

R\$ 2.365,53



SIMULE O FRETE

69079-060

Calcular

ex.: 12345-789

Não sabe o CEP?

COMPRE E RETIRE

Prazo de Retirada na Loja:
Em até 1 dia útil

Rua Luís Ferreira
Número: 131
Bairro: Tatuapé
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Complemento: 143
CEP: 03072-020

Após confirmação de pagamento, o pedido pode ser retirado no prazo informado em dias úteis. Dúvidas? Consulte nosso centro de suporte (11) 2373-0040 Ramal Loja Virtual. Opção 1. Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 17:25h ou via e-mail suporte@lojanetlab.com.br

FRETE FIXO LOJA NETLAB **90,00**
Em até 24 dias úteis

FRETE URGENTE **101,93**
Em até 3 dias úteis

FRETE EXPRESSO LOJA NETLAB **120,00**
Em até 21 dias úteis

Resumo do Pedido

Subtotal R\$ 2.365,53

Cupom de desconto

Calcular

Cupom inexistente

Total do pedido

R\$ 2.365,53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/BE62.9616.A92A.543E/35E0A954>
Código verificador: **BE62.9616.A92A.543E** CRC: **35E0A954**

Meu carrinho

[Continuar](#)**Lanterna De Emissão De Radiação UV 254nm e 365nm**Ref. LUB01
Marca: LKP

- 1 +

R\$ 2.677,00

Frete

Manaus - AM

Rua Sátiro Dias
69079-060[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

FRETE A COMBINAR FRETE FOB-CLIENTE, AO ESCOLHER ESTÁ OPÇÃO, APÓS CONFIRMAÇÃO DE COMPRA, VOCÊ DEVE...**SEDEX**

Prazo de entrega: 10 dias uteis.

R\$ 140,66

Encomenda PAC

Prazo de entrega: 28 dias uteis.

R\$ 82,76

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

[Escolher mais produtos](#)[Continuar](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 2.677,00

Frete (SEDEX) R\$ 140,66

Total do pedido

R\$ 2.817,66R\$ 2.737,35 no boleto com desconto
ou 3x sem juros de R\$ 939,22 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 261,39 no cartão de crédito


SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS 





LKP PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA - RUA MAZEL 117 - PARQUE SÃO GEORGE - COTIA/SP - CEP: 06708-235 - CNPJ 02.853.180/0001-80

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



 O que está procurando?

 Buscar

Item	Preço	Qtd	Subtotal	
 <p>Colo- ríme- tro chec- ker para medi- ção da cor da água Hanna</p> <p>E m E st o q u e</p>	R\$ 501,00	1	R\$ 501,00	
 <p>Kit para verifi- cação de cali- bra- ção da cor da água para chec- ker HI727 Hanna</p> <p>E m E st o q u e</p>	R\$ 143,00	1	R\$ 143,00	

Opções de entrega para

CEP

69057-320

[Alterar CEP](#)

Transportadora

- Correios (PAC) - até 19 dias úteis para entrega R\$ 33,69
- Loggi - até 11 dias úteis para entrega R\$ 55,92
- Correios (SEDEX) - até 3 dias úteis para entrega R\$ 62,77
- Braspress - até 18 dias úteis para entrega R\$ 83,92

Finalizar Compra

[Continuar comprando](#)


Descubra a Forlab

Atendimento

Categorias



Siga nossas redes sociais

[Bem vindo \(a\) à Forlab](#)
[Meus Pedidos](#)
[Consumíveis](#)


[Calibração de pipetas](#)

[Precisa de ajuda?](#)

[Equipamentos](#)

[Demo virtual Forlab](#)

[Fale conosco](#)

[Reagentes](#)

[Atendimento Fundações SP](#)

[Segurança e Privacidade](#)

[Aplicações](#)

[Blog](#)

[Trabalhe conosco](#)

[Marcas](#)

Acesse nosso blog

[BLOG](#)

Formas de Pagamento

Certificados



© FORLAB - Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoques sujeitos à alteração sem aviso prévio. Ofertas válidas somente para a loja virtual. Fale conosco | info@forlabexpress.com.br Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), boleto e Pix.





Meu carrinho

[Continuar](#)**Checker®HC para Cor de Água Hanna**Ref. HI727
Marca: Hanna**Kit de Verificação de Calibração Para Checker HI727 de Cor da Água Hanna**Ref. HI727-11
Marca: Hanna

Frete

Manaus - AM

Rua General Miranda Reis
69057-320[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

PAC Prazo de entrega: 31 dias úteis.	R\$ 51,47
Sedex Prazo de entrega: 13 dias úteis.	R\$ 78,29
Jadlog .Com Prazo de entrega: 28 dias úteis.	R\$ 81,68
Total Express Standard Prazo de entrega: 19 dias úteis.	R\$ 41,84
Transportadora para Químicos / Reagentes Prazo de entrega: 25 a 27 dias úteis.	R\$ 108,06

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 808,00
Frete (Transportadora para Químicos / Reagentes)	R\$ 108,06

Total do pedido **R\$ 916,06**

R\$ 875,66 no boleto com desconto
ou 3x sem juros de R\$ 305,35 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 96,99 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

SEGURANÇA

SEUS DADOS
100% SEGUROS



BCLAB PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ: 39.409.828/0001-33, RUA GENERAL FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO BEZERRA/JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58046-512, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE





Buscar produtos, marcas e ofertas...

Seu carrinho



Padrões Para Verificação De Calibração Cloro Livre Checker

[Excluir](#) [Comprar agora](#)

— 1 +

Último disponível

R\$ 269⁹⁰



Colorímetro Port Checker® Hc Analisador De Cor De Água Hi727

[Excluir](#) [Comprar agora](#)

— 1 +

4 disponíveis

R\$ 612⁹⁰

Frete

Grátis

Frete grátis

Você tem frete grátis! Aproveite adicionando mais produtos.

[Ver mais produtos >](#)

Resumo da compra

Produtos (2)

R\$ 882⁸⁰

[Calcular frete](#)

Grátis

Total

R\$ 882⁸⁰





Meu carrinho

Continuar

**Checker HC Para Dureza Total Faixa Baixa Hanna**Ref. HI735
Marca: Hanna**Reagentes para Checker® HC Dureza de Cálcio (25 Testes) Hanna**Ref. HI720-25
Marca: Hanna**Kit de Verificação de Calibração Para Checker de Dureza Total Faixa Baixa HI735 Hanna**Ref. HI735-11
Marca: Hanna

Frete

Manaus - AMRua General Miranda Reis
69057-320[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

<u>Sedex</u> Prazo de entrega: 63 dias úteis.	R\$ 437,14
<u>Jadlog .Com</u> Prazo de entrega: 78 dias úteis.	R\$ 379,47
<u>Total Express Standard</u> Prazo de entrega: 69 dias úteis.	R\$ 265,62
<u>Transportadora para Químicos / Reagentes</u> Prazo de entrega: 75 a 77 dias úteis.	R\$ 606,60



[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 4.190,00

Frete (Transportadora para Químicos / Reagentes) R\$ 606,60

Total do pedido R\$ 4.796,60

R\$ 4.587,10 no boleto com desconto
ou 3x sem juros de R\$ 1.598,87 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 507,83 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

SEGURANÇA



BCLAB PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ: 39.409.828/0001-33, RUA GENERAL FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO BEZERRA/JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58046-512, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



Meu carrinho

[Continuar](#)**Checker®HC Para Alcalinidade Hanna**Ref. HI775
Marca: Hanna**Reagentes Para Checker de Alcalinidade HI775 (25 testes) Hanna**Ref. HI775-26
Marca: Hanna

Frete

Manaus - AM

Rua General Miranda Reis
69057-320[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Sedex Prazo de entrega: 48 dias úteis.	R\$ 485,16
Jadlog .Com Prazo de entrega: 63 dias úteis.	R\$ 365,36
Total Express Standard Prazo de entrega: 54 dias úteis.	R\$ 229,42
Transportadora para Químicos / Reagentes Prazo de entrega: 60 a 62 dias úteis.	R\$ 509,92

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 7.268,00



Resumo do pedido

Frete (Transportadora para Químicos / Reagentes)

R\$ 509,92

Total do pedido**R\$ 7.777,92**

R\$ 7.414,52 no boleto com desconto
ou 3x sem juros de R\$ 2.592,64 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 823,47 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

[Continuar](#)[Escolher mais produtos](#)

SEGURANÇA




BCLAB PRODUTOS LABORATORIAIS, CNPJ: 39.409.828/0001-33, RUA GENERAL FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO BEZERRA/JOÃO PESSOA-PB, CEP: 58046-512, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE



🔍 O que está procurando?

Buscar

Item	Preço	Qtd	Subtotal
 <p>Colo- ríme- tro Chec- ker para Medi- ção de Al- calini- dade em Água Potá- vel Hanna</p> <p>D is p o ní v el e m 1 5 D ia s Ú t ei s + F r e t e</p>	R\$ 561,00	1	R\$ 561,00

Opções de entrega para

CEP

69057-320


[Alterar CEP](#)

- para entrega
- Braspress - até 18 dias úteis para entrega R\$ 143,02
- Correios (SEDEX) - até 3 dias úteis para entrega R\$ 258,56
- Loggi - até 11 dias úteis para entrega R\$ 385,14
- DHL - até 2 dias úteis para entrega R\$ 484,68

[Finalizar Compra](#)

[Continuar comprando](#)



Item	Preço	Qtd	Subtotal
<p><u>Rea-</u> <u>gente</u> <u>para</u> <u>Alcali-</u> <u>ni-</u> <u>dade</u> <u>de</u> <u>Água</u> <u>Potá-</u> <u>vel 25</u> <u>testes</u> <u>Hanna</u></p> 	R\$ 249,00	20	R\$ 4.980,00



Item	Preço	Qty	Subtotal
 <p>Kit para verifi- cação de cali- bra- ção da al- calini- dade mari- nha para chec- ker Hanna D 15 D</p>	R\$ 249,00	1	R\$ 249,00





Descubra a Forlab

Atendimento

Categorias

Siga nossas redes sociais

[Bem vindo \(a\) à Forlab](#)

[Meus Pedidos](#)

[Consumíveis](#)

[Calibração de pipetas](#)

[Precisa de ajuda?](#)

[Equipamentos](#)

[Demo virtual Forlab](#)

[Fale conosco](#)

[Reagentes](#)

[Atendimento Fundações SP](#)

[Segurança e Privacidade](#)

[Aplicações](#)

[Blog](#)

[Trabalhe conosco](#)

[Marcas](#)

Acesse nosso blog

[BLOG](#)

Formas de Pagamento

Certificados



© FORLAB - Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoques sujeitos à alteração sem aviso prévio. Ofertas válidas somente para a loja virtual. Fale conosco| info@forlabexpress.com.br Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), boleto e Pix.

