

[\(/mapa-do-site/\)](#)[Acessibilidade\(/acessibilidade/\)](#)[Portal da Transparência\(https://www.transparencia.am.gov.br/\)](https://www.transparencia.am.gov.br/)[Diário Oficial\(https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/\)](https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/)[Ouvidoria / Acesso à Informação\(https://falabr.cgu.gov.br/web/AM\)](https://falabr.cgu.gov.br/web/AM)[Radar da Transparência\(https://radardatransparencia.atricon.org.br/radar-da-transparencia-publica.html\)](https://radardatransparencia.atricon.org.br/radar-da-transparencia-publica.html)

# RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Ascom 16 outubro 2025 07:53

A COSAMA torna público o resultado do **Pregão Eletrônico nº 030/2025 – CPL/COSAMA** para Aquisição de Pastilha reagente de análise de Cloro Residual, cuja análises Físico-Química serão realizadas em amostras de água dos Sistemas de Abastecimento mantidas pela COSAMA, em cumprimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5/2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888/2021 do Ministério da Saúde, por Registro de Preços, conforme processo nº 01.05.043501.005747/2025-87. Vencedor: **MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA. (MARTE)**, CNPJ nº **60.431.715/0001-20**, sendo o LOTE (1) pelo valor global de **R\$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais)**. A licitação supracitada foi adjudicada em 15/10/2025 e homologada em 15/10/2025.

## Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA

CNPJ: 044061950001-25

Rua General Miranda Reis, 5 Conjunto Celetra Amazon – Adrianópolis – CEP: 69057-320

Recepção: [92]4009-1960 / Comunicação: [92]4009-1956

Horário de atendimento da sede administrativa e agências: 8h às 17h

© 2025 | Desenvolvido por COSAMA